

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
【無線式自動火災報知システム 】			
特定小規模施設用	MAI-SLAB-2RLYD	14,100	16,900
特定小規模施設用	MAI-DFAB-TA65RLY	13,600	16,300
特定小規模施設用無線移報用装置	MAI-CEAA	19,800	23,800
外付中継器用制御装置本体寸法：230W×190H×65D	FSH-24	145,000	174,000
特定小規模施設用無線連動中継器	MAI-CEAC	33,000	39,600
無線連動中継器用収納箱	KCR-M-01A	22,000	26,400
【P型受信機1級(壁掛型／露出型) 】			
P型受信機 1級(壁掛型)10回線	RPS-AAW10(FTL-3)ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	548,500	651,500
P型受信機 1級(壁掛型)5回線	RPV-AAW05ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	529,500	628,500
P型受信機 1級(壁掛型)10回線	RPV-AAW10ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	566,500	672,500
P型受信機 1級(壁掛型)15回線	RPV-AAW15ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	652,400	773,400
P型受信機 1級(壁掛型)20回線	RPV-AAW20ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	727,400	863,400
P型受信機 1級(壁掛型)(指定色)5回線	RPV-AAW05A	678,000	814,000
P型受信機 1級(壁掛型)(指定色)10回線	RPV-AAW10A	725,000	870,000
P型受信機 1級(壁掛型)(指定色)15回線	RPV-AAW15A	819,000	983,000
P型受信機 1級(壁掛型)(指定色)20回線	RPV-AAW20A	912,000	1,094,000
P型受信機 1級(壁掛型)(指定色)(自動試験)5回線	RPV-AAW05YA	1,166,000	1,399,000
P型受信機 1級(壁掛型)(指定色)(自動試験)10回線	RPV-AAW10YA	1,218,000	1,462,000
P型受信機 1級(壁掛型)(指定色)(自動試験)15回線	RPV-AAW15YA	1,271,000	1,525,000
P型受信機 1級(壁掛型)(指定色)(自動試験)20回線	RPV-AAW20YA	1,335,000	1,602,000
P型受信機 1級(壁掛型)(自動試験機能付)5回線	RPV-AAW05Yﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	922,700	1,098,700
P型受信機 1級(壁掛型)(自動試験機能付)10回線	RPV-AAW10Yﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	964,700	1,148,700
P型受信機 1級(壁掛型)(自動試験機能付)15回線	RPV-AAW15Yﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	1,006,700	1,198,700
P型受信機 1級(壁掛型)(自動試験機能付)20回線	RPV-AAW20Yﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	1,057,700	1,260,700
【P型受信機1級(埋込型)】			
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)セット品(本体 + BOX + 化粧枠)	RPV-AAU05ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	579,700	688,700
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)埋込用化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	24,200	29,000
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)セット品(本体 + BOX + 化粧枠)	RPV-AAU10ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	616,700	732,700
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)埋込用化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	24,200	29,000
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)セット品(本体 + BOX + 化粧枠)	RPV-AAU15ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	702,600	833,600
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)埋込用化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	24,200	29,000
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)セット品(本体 + BOX + 化粧枠)	RPV-AAU20ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	777,600	923,600
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)埋込用化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	24,200	29,000
P型受信機 1級(埋込型)(指定色)セット品(本体 + BOX + 化粧枠)(指定色)	RPV-AAU05A	740,000	888,400
P型受信機 1級(壁掛型)(指定色)5回線	RPV-AAW05A	678,000	814,000
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
P型受信機 1級(埋込型)(指定色)埋込用化粧枠(指定色)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	36,000	43,200
P型受信機 1級(埋込型)(指定色)セット品(本体 + BOX + 化粧枠)(指定色)	RPV-AAU10A	787,000	944,400
P型受信機 1級(壁掛型)(指定色)10回線	RPV-AAW10A	725,000	870,000
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
P型受信機 1級(埋込型)(指定色)埋込用化粧枠(指定色)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	36,000	43,200
P型受信機 1級(埋込型)(指定色)セット品(本体 + BOX + 化粧枠)(指定色)	RPV-AAU15A	881,000	1,057,400
P型受信機 1級(壁掛型)(指定色)15回線	RPV-AAW15A	819,000	983,000
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
P型受信機 1級(埋込型)(指定色)埋込用化粧枠(指定色)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	36,000	43,200
P型受信機 1級(埋込型)(指定色)セット品(本体 + BOX + 化粧枠)(指定色)	RPV-AAU20A	974,000	1,168,400
P型受信機 1級(壁掛型)(指定色)20回線	RPV-AAW20A	912,000	1,094,000
P型受信機 1級(壁掛型)(埋込型)埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
P型受信機 1級(埋込型)(指定色)埋込用化粧枠(指定色)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	36,000	43,200
RPVシリーズ 周辺機器いたずら防止用カバー	YZK-G	13,500	13,500

標準価格一覧表（新旧対比用）

ホーチキ株式会社
東京支店 商品販売部

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
RPVシリーズ 周辺機器化粧枠 (RPV・HAV・RCV用)	YZI-Q	24,200	29,000
RPVシリーズ 周辺機器埋込ボックス (RPV・HAV・RCV用)	YZI-R	26,000	31,200
RPVシリーズ 周辺機器取付金具 (RPV・HAV・RCV用)	YZI-S	10,200	15,000
RPVシリーズ 周辺機器埋込用リニューアルプレート (同 上)	YZI-P	96,800	116,200
RPVシリーズ 周辺機器化粧枠 指定色 (RPV・HAV・RCV用)	YZI-QA	36,000	43,200
RPVシリーズ 周辺機器埋込用リニューアルプレート指定色 (同 上)	YZI-PA	122,000	146,000
RPVシリーズ 周辺機器施工支援治具	TCN-A	22,000	26,400
RPVシリーズ 周辺機器回線移報ユニット (表示盤接続用)	FWN-1	—	—
RPVシリーズ 周辺機器銘板 (カラーユニバーサル2016年認証)	CUD銘板	360	400
RPVシリーズ 周辺機器銘板 (自動断定機能取扱い)	自動断定機能取扱注意銘板	220	300
P型受信機 1級 (埋込型) (指定色) セット品 (本体 + BOX + 化粧枠) (指定色)	RPV-AAU05Yバッテリーセット	972,900	1,158,900
P型受信機 1級 (壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R (埋込ボックス)	26,000	31,200
P型受信機 1級 (壁掛型) (埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-Q (化粧枠)	24,200	29,000
P型受信機 1級 (埋込型) セット品 (本体 + BOX + 化粧枠) (指定色)	RPV-AAU10Yバッテリーセット	1,014,900	1,208,900
P型受信機 1級 (壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R (埋込ボックス)	26,000	31,200
P型受信機 1級 (壁掛型) (埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-Q (化粧枠)	24,200	29,000
P型受信機 1級 (埋込型) セット品 (本体 + BOX + 化粧枠) (指定色)	RPV-AAU15Yバッテリーセット	1,056,900	1,258,900
P型受信機 1級 (壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R (埋込ボックス)	26,000	31,200
P型受信機 1級 (壁掛型) (埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-Q (化粧枠)	24,200	29,000
P型受信機 1級 (埋込型) セット品 (本体 + BOX + 化粧枠) (指定色)	RPV-AAU20Yバッテリーセット	1,107,900	1,320,900
P型受信機 1級 (壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R (埋込ボックス)	26,000	31,200
P型受信機 1級 (壁掛型) (埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-Q (化粧枠)	24,200	29,000
P型受信機 1級 (埋込型) (指定色) (自動試験) セット品 (本体 + BOX + 化粧枠) (指定色)	RPV-AAU05YA	1,228,000	1,473,400
P型受信機 1級 (壁掛型) (指定色) (自動試験) 5回線	RPV-AAW05YA	1,166,000	1,399,000
P型受信機 1級 (壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R (埋込ボックス)	26,000	31,200
P型受信機 1級 (埋込型) (指定色) 埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-QA (化粧枠・指定色)	36,000	43,200
P型受信機 1級 (埋込型) (指定色) (自動試験) セット品 (本体 + BOX + 化粧枠) (指定色)	RPV-AAU10YA	1,280,000	1,536,400
P型受信機 1級 (壁掛型) (指定色) (自動試験) 10回線	RPV-AAW10YA	1,218,000	1,462,000
P型受信機 1級 (壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R (埋込ボックス)	26,000	31,200
P型受信機 1級 (埋込型) (指定色) 埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-QA (化粧枠・指定色)	36,000	43,200
P型受信機 4級 (埋込型) (指定色) (自動試験) セット品 (本体 + BOX + 化粧枠) (指定色)	RPV-AAU15YA	1,333,000	1,599,400
P型受信機 1級 (壁掛型) (指定色) (自動試験) 15回線	RPV-AAW15YA	1,271,000	1,525,000
P型受信機 1級 (壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R (埋込ボックス)	26,000	31,200
P型受信機 1級 (埋込型) (指定色) 埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-QA (化粧枠・指定色)	36,000	43,200
P型受信機 1級 (埋込型) (指定色) (自動試験) セット品 (本体 + BOX + 化粧枠) (指定色)	RPV-AAU20YA	1,397,000	1,676,400
P型受信機 1級 (壁掛型) (指定色) (自動試験) 20回線	RPV-AAW20YA	1,335,000	1,602,000
P型受信機 1級 (壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R (埋込ボックス)	26,000	31,200
P型受信機 1級 (埋込型) (指定色) 埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-QA (化粧枠・指定色)	36,000	43,200
P型1級受信機 (壁掛型) 30回線 バッテリーセット	RPW-AAW30バッテリーセット	1,072,700	1,274,700
P型1級受信機 (壁掛型) 40回線 バッテリーセット	RPW-AAW40バッテリーセット	1,167,700	1,388,700
RPWシリーズ周辺機器 埋込用ボックス	YZI-W	65,000	78,000
RPWシリーズ周辺機器 埋込用化粧枠	YZI-V	55,000	55,000
RPWシリーズ周辺機器 いたづら防止用アクリル板 (RPWシリーズ用)	YZK-H	16,900	16,900
RPWシリーズ周辺機器 銘板 (RPWシリーズ用)	自動断定機能取扱注意銘板	2,000	2,000
RPW用オプションユニット マルチ移報リレーユニット	FWQ-1	95,000	114,000
埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-VA	148,000	178,000
【P型複合盤 1級 (壁掛型／露出型)】			
P型複合盤 1級 (壁掛型) セットフリー	HAV-AAW10 (09) バッテリーセット	827,700	980,700
P型複合盤 1級 (壁掛型) セットフリー	HAV-AAW15 (10) バッテリーセット	899,700	1,066,700
P型複合盤 1級 (壁掛型) セットフリー	HAV-AAW20 (10) バッテリーセット	971,700	1,153,700
P型複合盤 1級 (壁掛型) (指定色) セットフリー	HAV-AAW10 (09) A	1,040,000	1,248,000
P型複合盤 1級 (壁掛型) (指定色)	HAV-AAW15 (10) A	1,130,000	1,356,000
P型複合盤 1級 (壁掛型) (指定色)	HAV-AAW20 (10) A	1,220,000	1,464,000
P型1級複合盤 (壁掛型) 30回線 バッテリーセット	HAW-AAW30 (20) バッテリーセット	1,199,600	1,418,600
P型1級複合盤 (壁掛型) 40回線 バッテリーセット	HAW-AAW40 (30) バッテリーセット	1,341,900	1,585,900

標準価格一覧表（新旧対比用）

ホーチキ株式会社
東京支店 商品販売部

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 （現行）	標準価格 （2026/2改定）
P型1級複合盤（壁掛型） 50回線 バッテリーセット	HAW-AAW50（40）ハ ッテリーセット	1,497,900	1,772,900
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）セットフリー	HAV-AAU10（09）ハ ッテリーセット	877,900	1,040,900
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）埋込用ボックス	YZI-R（埋込ボ ックス）	26,000	31,200
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）	YZI-Q（化粧枠）	24,200	29,000
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）セットフリー	HAV-AAU15（10）ハ ッテリーセット	949,900	1,126,900
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）埋込用ボックス	YZI-R（埋込ボ ックス）	26,000	31,200
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）	YZI-Q（化粧枠）	24,200	29,000
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）セットフリー	HAV-AAU20（10）ハ ッテリーセット	1,021,900	1,213,900
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）埋込用ボックス	YZI-R（埋込ボ ックス）	26,000	31,200
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）	YZI-Q（化粧枠）	24,200	29,000
P型複合盤 1級（壁掛型）（自動試験）	HAV-AAW10（09）Yハ ッテリーセット	1,208,400	1,434,400
P型複合盤 1級（壁掛型）（自動試験）	HAV-AAW15（10）Yハ ッテリーセット	1,250,400	1,485,400
P型複合盤 1級（壁掛型）（自動試験）	HAV-AAW20（10）Yハ ッテリーセット	1,291,400	1,534,400
P型複合盤 1級（壁掛型）（自動試験）（指定色）	HAV-AAW10（09）YA	1,508,000	1,810,000
P型複合盤 1級（壁掛型）（自動試験）（指定色）	HAV-AAW15（10）YA	1,560,000	1,872,000
P型複合盤 1級（壁掛型）（自動試験）（指定色）	HAV-AAW20（10）YA	1,611,000	1,933,000
P型複合盤 1級（埋込型）（指定色）セットフリー	HAV-AAU10（09）A	1,102,000	1,322,400
P型複合盤 1級（壁掛型）（指定色）セットフリー	HAV-AAW10（09）A	1,040,000	1,248,000
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）埋込用ボックス	YZI-R（埋込ボ ックス）	26,000	31,200
P型複合盤 1級（埋込型）（指定色）埋込用化粧枠（指定色）	YZI-QA（化粧枠・指定色）	36,000	43,200
P型複合盤 1級（埋込型）（指定色）セットフリー	HAV-AAU15（10）A	1,192,000	1,430,400
P型複合盤 1級（壁掛型）（指定色）	HAV-AAW15（10）A	1,130,000	1,356,000
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）埋込用ボックス	YZI-R（埋込ボ ックス）	26,000	31,200
P型複合盤 1級（埋込型）（指定色）埋込用化粧枠（指定色）	YZI-QA（化粧枠・指定色）	36,000	43,200
P型複合盤 1級（埋込型）（指定色）セットフリー	HAV-AAU20（10）A	1,282,000	1,538,400
P型複合盤 1級（壁掛型）（指定色）	HAV-AAW20（10）A	1,220,000	1,464,000
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）埋込用ボックス	YZI-R（埋込ボ ックス）	26,000	31,200
P型複合盤 1級（埋込型）（指定色）埋込用化粧枠（指定色）	YZI-QA（化粧枠・指定色）	36,000	43,200
P型複合盤 1級（埋込型）（指定色）（自動試験）セットフリー	HAV-AAU10（09）YA	1,570,000	1,884,400
P型複合盤 1級（壁掛型）（自動試験）（指定色）	HAV-AAW10（09）YA	1,508,000	1,810,000
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）埋込用ボックス	YZI-R（埋込ボ ックス）	26,000	31,200
P型複合盤 1級（埋込型）（指定色）埋込用化粧枠（指定色）	YZI-QA（化粧枠・指定色）	36,000	43,200
P型複合盤 1級（埋込型）（指定色）（自動試験）セットフリー	HAV-AAU15（10）YA	1,622,000	1,946,400
P型複合盤 1級（壁掛型）（自動試験）（指定色）	HAV-AAW15（10）YA	1,560,000	1,872,000
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）埋込用ボックス	YZI-R（埋込ボ ックス）	26,000	31,200
P型複合盤 1級（埋込型）（指定色）埋込用化粧枠（指定色）	YZI-QA（化粧枠・指定色）	36,000	43,200
P型複合盤 1級（埋込型）（指定色）（自動試験）セットフリー	HAV-AAU20（10）YA	1,673,000	2,007,400
P型複合盤 1級（壁掛型）（自動試験）（指定色）	HAV-AAW20（10）YA	1,611,000	1,933,000
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）埋込用ボックス	YZI-R（埋込ボ ックス）	26,000	31,200
P型複合盤 1級（埋込型）（指定色）埋込用化粧枠（指定色）	YZI-QA（化粧枠・指定色）	36,000	43,200
P型複合盤 1級（自動試験）（埋込型）セットフリー	HAV-AAU10（09）Yハ ッテリーセット	1,258,600	1,494,600
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）埋込用ボックス	YZI-R（埋込ボ ックス）	26,000	31,200
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）	YZI-Q（化粧枠）	24,200	29,000
P型複合盤 1級（自動試験）（埋込型）セットフリー	HAV-AAU15（10）Yハ ッテリーセット	1,300,600	1,545,600
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）埋込用ボックス	YZI-R（埋込ボ ックス）	26,000	31,200
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）	YZI-Q（化粧枠）	24,200	29,000
P型複合盤 1級（自動試験）（埋込型）セットフリー	HAV-AAU20（10）Yハ ッテリーセット	1,341,600	1,594,600
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）埋込用ボックス	YZI-R（埋込ボ ックス）	26,000	31,200
P型複合盤 1級（壁掛型）（埋込型）	YZI-Q（化粧枠）	24,200	29,000
【P型受信機2級（壁掛型）】			
P型受信機 2級（露出型）1回線	RPP-EBW01	78,000	94,000
P型受信機 2級（露出型）1回線	RPP-EBW01NB	34,000	44,000
P型受信機 2級（露出型）3回線	RPP-EDW03	182,000	205,000
P型受信機 2級（露出型）5回線	RPP-EDW05	194,000	233,000
5回線	RPP-EDW05C	216,000	259,000

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
蓄積解除中継器	FNC-1	23,000	27,600
P型受信機 2級(露出型)3回線	RPP-EDW03FE	182,000	218,000
P型受信機 2級(露出型)(金属筐体)5回線	RPP-EDW05FE	194,000	233,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	RPP-EDU03FE	222,000	258,000
P型受信機 2級(露出型)3回線	RPP-EDW03FE	182,000	218,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)埋込用化粧枠+ボックス	YZB-B	40,000	40,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	RPP-EDU05FE	234,000	273,000
P型受信機 2級(露出型)(金属筐体)5回線	RPP-EDW05FE	194,000	233,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)埋込用化粧枠+ボックス	YZB-B	40,000	40,000
P型受信機 2級(露出型)(指定色)3回線	RPP-EDW03FEA	198,000	238,000
P型受信機 2級(露出型)(指定色)5回線	RPP-EDW05FEA	210,000	252,000
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)セット品(本体+化粧枠+ボックス)(指定色)	RPP-EDU03FEA	247,500	297,400
P型受信機 2級(露出型)(指定色)3回線	RPP-EDW03FEA	198,000	238,000
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)埋込用化粧枠+ボックス	YZB-BA	49,500	59,400
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)セット品(本体+化粧枠+ボックス)(指定色)	RPP-EDU05FEA	259,500	311,400
P型受信機 2級(露出型)(指定色)5回線	RPP-EDW05FEA	210,000	252,000
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)埋込用化粧枠+ボックス	YZB-BA	49,500	59,400
【P型複合盤 2級(壁掛型)】			
P型複合盤 2級(露出型)セットフリー	HAV-EAW05(04)ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	308,700	361,700
P型複合盤 2級(露出型)セットフリー	HAV-EAW10(05)ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	458,700	537,700
P型複合盤 2級(露出型)(指定色)セットフリー	HAV-EAW05(04)A	399,000	479,000
P型複合盤 2級(露出型)(指定色)	HAV-EAW10(05)A	579,000	695,000
P型複合盤 2級(埋込型)セット品(本体+BOX+化粧枠)	HAV-EAU05(04)ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	358,900	421,900
埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	24,200	29,000
P型複合盤 2級(埋込型)セット品(本体+BOX+化粧枠)	HAV-EAU10(05)ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	508,900	597,900
埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	24,200	29,000
P型複合盤 2級(埋込型)(指定色)セット品(本体+BOX+化粧枠)(指定色)	HAV-EAU05(04)A	461,000	553,400
P型複合盤 2級(露出型)(指定色)セットフリー	HAV-EAW05(04)A	399,000	479,000
埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
化粧枠	YZI-QA(化粧枠・指定色)	36,000	43,200
P型複合盤 2級(埋込型)(指定色)セット品(本体+BOX+化粧枠)(指定色)	HAV-EAU10(05)A	641,000	769,400
P型複合盤 2級(露出型)(指定色)	HAV-EAW10(05)A	579,000	695,000
埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
化粧枠	YZI-QA(化粧枠・指定色)	36,000	43,200
P型受信機 2級(露出型)(光電分離接続用)3回線	RPP-EDW03B	206,000	247,000
P型受信機 2級(露出型)(光電分離接続用)5回線	RPP-EDW05B	218,000	262,000
P型受信機 2級(露出型)(金属筐体)3回線	RPP-EDW03BFE	206,000	247,000
P型受信機 2級(露出型)(金属筐体)5回線	RPP-EDW05BFE	218,000	262,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	RPP-EDU03BFE	246,000	287,000
P型受信機 2級(露出型)(金属筐体)3回線	RPP-EDW03BFE	206,000	247,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)埋込用化粧枠+ボックス	YZB-B	40,000	40,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	RPP-EDU05BFE	258,000	302,000
P型受信機 2級(露出型)(金属筐体)5回線	RPP-EDW05BFE	218,000	262,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)埋込用化粧枠+ボックス	YZB-B	40,000	40,000
P型受信機 2級(露出型)(指定色)3回線	RPP-EDW03BFEA	222,000	266,000
P型受信機 2級(露出型)(指定色)5回線	RPP-EDW05BFEA	234,000	281,000
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)セット品(本体+化粧枠+ボックス)(指定色)	RPP-EDU03BFEA	271,500	325,400
P型受信機 2級(露出型)(指定色)3回線	RPP-EDW03BFEA	222,000	266,000
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)埋込用化粧枠+ボックス	YZB-BA	49,500	59,400
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)セット品(本体+化粧枠+ボックス)(指定色)	RPP-EDU05BFEA	283,500	340,400
P型受信機 2級(露出型)(指定色)5回線	RPP-EDW05BFEA	234,000	281,000
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)埋込用化粧枠+ボックス	YZB-BA	49,500	59,400
【受信機／複合盤／周辺機器】			

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
R P Pシリーズ(埋込用) 2 0回線まで(H：6 5 0筐体用)	YZI-G	19, 000	22, 000
埋込用ボックス	YZI-H	21, 000	25, 000
R P Pシリーズ用終端器非常放送連動時マイクスイッチ用	TE-PA	1, 200	1, 400
埋込受信機営ニューアルプレート	YZI-P	96, 800	116, 200
埋込受信機営ニューアルプレート(指定色)	YZI-PA	122, 000	146, 000
R P Uシリーズ(埋込用) H：8 5 0筐体用	YZI-K	41, 000	49, 200
R P Uシリーズ(埋込用)	YZI-J	44, 000	52, 800
R P Uシリーズ(埋込用) H：1 1 0 0筐体用	YZI-L	55, 800	67, 000
R P Uシリーズ(埋込用)	YZI-LA	82, 800	99, 000
R P Uシリーズ(埋込用)	YZI-DA	73, 200	87, 800
いたずら防止用アクリル板いたずら防止用(R P Pシリーズ用)	YZK-C	11, 000	13, 200
いたずら防止用アクリル板いたずら防止用(R P Uシリーズ用)	YZK-F	11, 700	14, 000
いたずら防止用アクリル板いたずら防止用(R P P－E□W 0 3, 0 5用)	YZN-B	11, 700	14, 000
いたずら防止用アクリル板いたずら防止用(R C P－E□W 0 1用)	YZN-C	16, 900	20, 300
いたずら防止用アクリル板R P S－A A W 1 0専用	YZN-D	12, 000	14, 400
金台R P P－E D W専用(露出配管用金台)	YZH-B	10, 400	12, 500
金台R P S－A A W 1 0専用	YZH-C	13, 500	16, 200
送受話器	SC-PA1	13, 800	13, 800
送受話器 R P S－A A W 1 0専用	FTL-3	13, 000	15, 600
S C－P A電話器ケース(1ケ入)	SC-PAデ ンワケース	1, 000	1, 000
電話ジャック	YZY-A	6, 000	7, 200
移報ユニットR P S－A A W 1 0専用	FWI-1	—	—
移報アダプターR P P－E C D W 0 3, 0 5用	FWG-1	26, 000	31, 000
中継器(火災監視用)コンデンサ終端器対応	CPV-2	44, 600	44, 600
ノイズフィルター	SCF-001	8, 500	10, 200
【表示盤(壁掛型)】			
P型システム表示盤用渡り配線用端子ユニット	FWM-1	9, 600	15, 000
P型システム用表示盤 1 0回線 (シリアル通信)	PEX-10I-A	126, 000	151, 000
P型システム用表示盤 2 0回線 (シリアル通信)	PEX-20I-A	146, 000	175, 000
P型システム用表示盤 3 0回線 (シリアル通信)	PEX-30I-A	166, 000	199, 000
P型システム用表示盤 4 0回線 (シリアル通信)	PEX-40I-A	186, 000	223, 000
P型システム用表示盤 5 0回線 (シリアル通信)	PEX-50I-A	206, 000	247, 000
P型システム用表示盤 6 0回線 (シリアル通信)	PEX-60I-A	344, 000	413, 000
P型システム用表示盤 7 0回線 (シリアル通信)	PEX-70I-A	364, 000	437, 000
P型システム用表示盤 8 0回線 (シリアル通信)	PEX-80I-A	384, 000	461, 000
P型システム用表示盤 9 0回線 (シリアル通信)	PEX-90I-A	404, 000	485, 000
P型システム用表示盤 1 0 0回線 (シリアル通信)	PEX-100I-A	424, 000	509, 000
P型システム用表示盤 1 1 0回線 (シリアル通信)	PEX-110I-A	444, 000	533, 000
P型システム用表示盤 1 2 0回線 (シリアル通信)	PEX-120I-A	464, 000	557, 000
P型システム用表示盤 1 3 0回線 (シリアル通信)	PEX-130I-A	484, 000	581, 000
P型システム用表示盤 1 4 0回線 (シリアル通信)	PEX-140I-A	504, 000	605, 000
P型システム用表示盤 1 5 0回線 (シリアル通信)	PEX-150I-A	524, 000	629, 000
P型システム用表示盤 1 6 0回線 (シリアル通信)	PEX-160I-A	544, 000	653, 000
P型システム用表示盤 1 7 0回線 (シリアル通信)	PEX-170I-A	564, 000	677, 000
P型システム用表示盤 1 8 0回線 (シリアル通信)	PEX-180I-A	584, 000	701, 000
P型システム用表示盤 1 9 0回線 (シリアル通信)	PEX-190I-A	604, 000	725, 000
P型システム用表示盤 2 0 0回線 (シリアル通信)	PEX-200I-A	624, 000	749, 000
P型システム用表示盤 5回線 (パラレル移報信号)	PEX-5I-C	131, 000	157, 000
P型システム用表示盤 1 0回線 (部屋番号表示機能付)(シリアル通信)	PEX-10I-B	156, 000	187, 000
P型システム用表示盤 1 0回線 (パラレル移報信号)	PEX-10I-C	143, 000	172, 000
P型システム用表示盤 2 0回線(部屋番号表示機能付)(シリアル通信)	PEX-20I-B	181, 000	217, 000
P型システム用表示盤 2 0回線 (パラレル移報信号)	PEX-20I-C	168, 000	202, 000
P型システム用表示盤 3 0回線 (部屋番号表示機能付)(シリアル通信)	PEX-30I-B	206, 000	247, 000
P型システム用表示盤 3 0回線 (パラレル移報信号)	PEX-30I-C	193, 000	232, 000
P型システム用表示盤 4 0回線 (部屋番号表示機能付)(シリアル通信)	PEX-40I-B	239, 000	287, 000

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
P型システム用表示盤 4 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-40I-C	226, 000	271, 000
P型システム用表示盤 5 0 回線 (部屋番号表示機能付) (シリアル通信)	PEX-50I-B	272, 000	326, 000
P型システム用表示盤 5 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-50I-C	259, 000	311, 000
P型システム用表示盤 6 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-60I-C	427, 000	512, 000
P型システム用表示盤 7 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-70I-C	463, 000	556, 000
P型システム用表示盤 8 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-80I-C	499, 000	599, 000
P型システム用表示盤 9 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-90I-C	539, 000	647, 000
P型システム用表示盤 1 0 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-100I-C	579, 000	695, 000
P型システム用表示盤 1 1 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-110I-C	629, 000	755, 000
P型システム用表示盤 1 2 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-120I-C	679, 000	815, 000
P型システム用表示盤 1 3 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-130I-C	729, 000	875, 000
P型システム用表示盤 1 4 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-140I-C	779, 000	935, 000
P型システム用表示盤 1 5 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-150I-C	829, 000	995, 000
P型システム用表示盤 5 回線 (部屋番号表示機能付・シリアル通信+パラレル移報信号)	PEX-5I-D	198, 000	238, 000
P型システム用表示盤 1 0 回線 (部屋番号表示機能付・シリアル通信+パラレル移報信号)	PEX-10I-D	210, 000	252, 000
P型システム用表示盤 2 0 回線 (部屋番号表示機能付・シリアル通信+パラレル移報信号)	PEX-20I-D	235, 000	282, 000
P型システム用表示盤 3 0 回線 (部屋番号表示機能付・シリアル通信+パラレル移報信号)	PEX-30I-D	260, 000	312, 000
P型システム用表示盤 4 0 回線 (部屋番号表示機能付・シリアル通信+パラレル移報信号)	PEX-40I-D	293, 000	352, 000
P型システム用表示盤 5 0 回線 (部屋番号表示機能付・シリアル通信+パラレル移報信号)	PEX-50I-D	326, 000	391, 000
P型システム用表示盤 1 6 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-160I-C	879, 000	1, 055, 000
P型システム用表示盤 1 7 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-170I-C	929, 000	1, 115, 000
P型システム用表示盤 1 8 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-180I-C	979, 000	1, 175, 000
P型システム用表示盤 1 9 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-190I-C	1, 029, 000	1, 235, 000
P型システム用表示盤 2 0 0 回線 (パラレル移報信号)	PEX-200I-C	1, 079, 000	1, 295, 000
P型システム用表示盤 6 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-60I-A-A	636, 000	763, 000
P型システム用表示盤 7 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-70I-A-A	656, 000	787, 000
P型システム用表示盤 8 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-80I-A-A	676, 000	811, 000
P型システム用表示盤 9 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-90I-A-A	696, 000	835, 000
P型システム用表示盤 1 0 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-100I-A-A	716, 000	859, 000
P型システム用表示盤 1 1 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-110I-A-A	736, 000	883, 000
P型システム用表示盤 1 2 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-120I-A-A	756, 000	907, 000
P型システム用表示盤 1 3 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-130I-A-A	776, 000	931, 000
P型システム用表示盤 1 4 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-140I-A-A	796, 000	955, 000
P型システム用表示盤 1 5 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-150I-A-A	816, 000	979, 000
P型システム用表示盤 1 6 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-160I-A-A	836, 000	1, 003, 000
P型システム用表示盤 1 7 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-170I-A-A	856, 000	1, 027, 000
P型システム用表示盤 1 8 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-180I-A-A	876, 000	1, 051, 000
P型システム用表示盤 1 9 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-190I-A-A	896, 000	1, 075, 000
P型システム用表示盤 2 0 0 回線 (シリアル通信) (指定色)	PEX-200I-A-A	916, 000	1, 099, 000
P型システム用表示盤 6 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-60I-C-A	719, 000	863, 000
P型システム用表示盤 7 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-70I-C-A	755, 000	906, 000
P型システム用表示盤 8 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-80I-C-A	791, 000	949, 000
P型システム用表示盤 9 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-90I-C-A	831, 000	997, 000
P型システム用表示盤 1 0 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-100I-C-A	871, 000	1, 045, 000
P型システム用表示盤 1 1 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-110I-C-A	921, 000	1, 105, 000
P型システム用表示盤 1 2 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-120I-C-A	971, 000	1, 165, 000
P型システム用表示盤 1 3 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-130I-C-A	1, 021, 000	1, 225, 000
P型システム用表示盤 1 4 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-140I-C-A	1, 071, 000	1, 285, 000
P型システム用表示盤 1 5 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-150I-C-A	1, 121, 000	1, 345, 000
P型システム用表示盤 1 6 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-160I-C-A	1, 171, 000	1, 405, 000
P型システム用表示盤 1 7 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-170I-C-A	1, 221, 000	1, 465, 000
P型システム用表示盤 1 8 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-180I-C-A	1, 271, 000	1, 525, 000
P型システム用表示盤 1 9 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-190I-C-A	1, 321, 000	1, 585, 000
P型システム用表示盤 2 0 0 回線 (パラレル移報信号) (指定色)	PEX-200I-C-A	1, 371, 000	1, 645, 000
【ベル・表示灯】			

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
ベルボックス(露出型)セット品(プレート+ボックス)	KBR-1A	17,200	17,200
ベルボックス(露出型)プレート, 半ツヤ	KBP-1A	7,300	7,300
ベルボックス(露出型)ボックス, 露出型, 半ツヤ	KBB-RA	9,900	9,900
ベルボックス(埋込型)セット品(プレート+ボックス)	KBU-1A	14,200	14,200
ベルボックス(露出型)プレート, 半ツヤ	KBP-1A	7,300	7,300
ベルボックス(埋込型)ボックス, 埋込型	KBB-UA	6,900	6,900
ベルボックス(露出型)(指定色)セット品(プレート+ボックス)	KBR-1A-A	47,300	47,300
ベルボックス(露出型)(指定色)プレート, 半ツヤ	KBP-1A-A	21,600	21,600
ベルボックス(露出型)(指定色)ボックス, 露出型, 半ツヤ	KBB-RA-A	25,700	25,700
ベルボックス(埋込型)(指定色)セット品(プレート+ボックス)	KBU-1A-A	28,500	28,500
ベルボックス(露出型)(指定色)プレート, 半ツヤ	KBP-1A-A	21,600	21,600
ベルボックス(埋込型)ボックス, 埋込型	KBB-UA	6,900	6,900
表示灯赤色ガラス	TL-11A	4,800	4,800
表示灯防滴型, 赤色ガラス	TL-11WA	5,200	5,200
表示灯赤色ガラス, プロテクター付	TL-11PA	7,800	7,800
(表示灯レンズ) T L - 9 , 1 1 用レンズ(ガラス)	TL-9, 11ヨウレンズ	800	800
表示灯屋内型 L E D 基板方式	TL-14D	2,800	3,200
表示灯屋外型 L E D 基板方式	TL-14DW	3,300	3,800
表示灯 T L - 1 4 用グローブ(10, 12, 13, 14 共用)	TL-14用グ ローブ (シ)	200	200
表示灯用リニューアルプレート(アイボリー)	ヒョウジ トウヨウリニューアルプ レート(アイボ リー)	1,500	1,500
表示灯用リニューアルプレート(赤色)	ヒョウジ トウヨウリニューアルプ レート(アカ)	1,500	1,500
表示灯赤色 L E D ランプ	OPI-R2(LED)	950	950
ベル D C 2 4 V , 8 m A 鑑定品	FBB-150I	4,000	4,950
ベル D C 2 4 V , 8 m A , 防雨型 鑑定品	FBB-150JW	22,400	26,900
ベル D C 2 4 V , 8 m A , ダイオード付 鑑定品	FBB-150ID	4,100	5,100
ベル A C 2 4 V , 1 5 m A	FBB-150IX	3,900	4,700
【フラット型表示灯発信機】			
フラット型認定表示灯発信機	PPH-1A(BE)	26,000	31,200
フラット型認定表示灯発信機	PPH-1ZAW(BE)(コネクタ無)	28,000	33,600
フラット型認定表示灯発信機	PRK-1A(BE)	28,000	33,600
フラット型認定表示灯発信機	PRK-1AW(BE)(コネクタ無)	36,000	43,200
P 型 1 級フラット型表示灯発信機	PPH-1A	13,000	15,600
P 型 1 級フラット型表示灯発信機 無極性	PPH-1ZA	14,100	16,900
P 型 2 級フラット型表示灯発信機	PPH-2A	9,300	11,200
フラット型表示灯発信機 アドレスサップル機能付	PRK-1A	17,600	19,400
フラット型表示灯発信機 防滴型 アドレスサップル機能付 コネクタ無し	PRK-1AW(コネクタ無)	18,500	24,000
P 型 1 級フラット型表示灯発信機 防滴型 コネクタ無し	PPH-1AW(コネクタ無)	13,800	17,900
P 型 1 級フラット型表示灯発信機 防滴型 無極性 コネクタ無し	PPH-1ZAW(コネクタ無)	14,900	19,400
P 型 2 級フラット型表示灯発信機 防滴型 コネクタ無し	PPH-2AW(コネクタ無)	10,100	13,500
フラットセット	YYI-PPH-A	1,000	1,200
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	400	500
フラット型表示灯 P 型 1 級発信機屋外・埋込型	PPH-1AUW	15,350	19,800
フラット型表示灯 P 型 1 級発信機屋外型	PPH-1AW(コネクタ無)	13,800	17,900
フラットセット	YYI-PPH-A	1,000	1,200
防雨カバー(表示灯付発信機用)	YYF-E	550	700
フラット型表示灯 P 型 1 級発信機露出型	PPH-1ARW	16,650	21,350
フラット型表示灯 P 型 1 級発信機屋外型	PPH-1AW(コネクタ無)	13,800	17,900
取付アダプタ(P P E リニューアル用)	YYI-PPH-B	450	550
屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,400	2,900
P P G - 1 W (T L - 1 5 D) , P R J - 1 W (T L - 1 5 D) 交換用アダプタ	発信機交換用アダプタ	12,500	12,500
フラット型表示灯 P 型 1 級発信機(埋込型)	PPH-1AU	14,400	17,300
フラット型表示灯 P 型 1 級発信機	PPH-1A	13,000	15,600
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	400	500
フラットセット	YYI-PPH-A	1,000	1,200
フラット型表示灯 P 型 1 級発信機(露出型)	PPH-1AR	14,650	17,600

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
フラット型表示灯P型1級発信機	PPH-1A	13,000	15,600
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	400	500
取付アダプタ(PPEリニューアル用)	YYI-PPH-B	450	550
発信機用露出ボックス	PPE-B	800	950
フラット型表示灯P型1級発信機(屋外・露出型)	PPH-1ARW	16,650	21,350
フラット型表示灯P型1級発信機(屋外型)	PPH-1AW(コネクタ無)	13,800	17,900
取付アダプタ(PPEリニューアル用)	YYI-PPH-B	450	550
屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,400	2,900
フラット型表示灯P型2級発信機(埋込型)	PPH-2AU	10,700	12,900
フラット型表示灯P型2級発信機	PPH-2A	9,300	11,200
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	400	500
フラットセット	YYI-PPH-A	1,000	1,200
フラット型表示灯P型2級発信機(屋外・埋込型)	PPH-2AUW	11,650	15,400
フラット型表示灯P型2級発信機(屋外型)	PPH-2AW(コネクタ無)	10,100	13,500
フラットセット	YYI-PPH-A	1,000	1,200
防雨カバー(表示灯付発信機用)	YYF-E	550	700
フラット型表示灯P型2級発信機(露出型)	PPH-2AR	10,950	13,200
フラット型表示灯P型2級発信機	PPH-2A	9,300	11,200
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	400	500
取付アダプタ(PPEリニューアル用)	YYI-PPH-B	450	550
発信機用露出ボックス	PPE-B	800	950
フラット型表示灯P型2級発信機(屋外・露出型)	PPH-2ARW	12,950	16,950
フラット型表示灯P型2級発信機(屋外型)	PPH-2AW(コネクタ無)	10,100	13,500
取付アダプタ(PPEリニューアル用)	YYI-PPH-B	450	550
屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,400	2,900
フラット型表示灯P型1級発信機(無極・埋込型)	PPH-1ZAU	15,500	18,600
フラット型表示灯P型1級発信機(無極性)	PPH-1ZA	14,100	16,900
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	400	500
フラットセット	YYI-PPH-A	1,000	1,200
フラット型表示灯P型1級発信機(無極・屋外・埋込型)	PPH-1ZAUW	16,450	21,300
フラット型表示灯P型1級発信機(屋外型)(無極性)	PPH-1ZAW(コネクタ無)	14,900	19,400
フラットセット	YYI-PPH-A	1,000	1,200
防雨カバー(表示灯付発信機用)	YYF-E	550	700
フラット型表示灯P型1級発信機(無極・露出型)	PPH-1ZAR	15,750	18,900
フラット型表示灯P型1級発信機(無極性)	PPH-1ZA	14,100	16,900
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	400	500
取付アダプタ(PPEリニューアル用)	YYI-PPH-B	450	550
発信機用露出ボックス	PPE-B	800	950
フラット型表示灯P型1級発信機(無極・屋外・露出型)	PPH-1ZARW	17,750	22,850
フラット型表示灯P型1級発信機(屋外型)(無極性)	PPH-1ZAW(コネクタ無)	14,900	19,400
取付アダプタ(PPEリニューアル用)	YYI-PPH-B	450	550
屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,400	2,900
フラット型表示灯アドレサブル発信機(埋込型)	PRK-1AU	19,000	21,100
フラット型表示灯アドレサブル発信機	PRK-1A	17,600	19,400
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	400	500
フラットセット	YYI-PPH-A	1,000	1,200
フラット型表示灯アドレサブル発信機(屋外・埋込型)	PRK-1AUW	20,050	25,900
フラット型表示灯アドレサブル発信機(屋外型)	PRK-1AW(コネクタ無)	18,500	24,000
フラットセット	YYI-PPH-A	1,000	1,200
防雨カバー(表示灯付発信機用)	YYF-E	550	700
フラット型表示灯アドレサブル発信機(露出型)	PRK-1AR	19,250	21,400
フラット型表示灯アドレサブル発信機	PRK-1A	17,600	19,400
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	400	500
取付アダプタ(PPEリニューアル用)	YYI-PPH-B	450	550
発信機用露出ボックス	PPE-B	800	950

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
フラット型表示灯アドレスابل発信機(屋外・露出型)	PRK-1ARW	21,350	27,450
フラット型表示灯アドレスابل発信機(屋外型)	PRK-1AW(コネクタ無)	18,500	24,000
取付アダプタ(PPEリニューアル用)	YYI-PPH-B	450	550
屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,400	2,900
【フラット型表示灯発信機(小型機器収容箱)】			
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・埋込型)	KSU-10HSKY	41,000	49,200
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級)プレート	KSP-10HSKY	37,200	44,600
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・露出型)	KSR-10HSKY	47,400	63,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級)プレート	KSP-10HSKY	37,200	44,600
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・無極・埋込型)	KSU-10HZSKY	42,000	50,400
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・無極)プレート	KSP-10HZSKY	38,200	45,800
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・無極・露出型)	KSR-10HZSKY	48,400	64,800
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・無極)プレート	KSP-10HZSKY	38,200	45,800
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・埋込型)	KSU-20HSKY	36,600	44,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級)プレート	KSP-20HSKY	32,800	39,400
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・露出型)	KSR-20HSKY	43,000	58,400
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級)プレート	KSP-20HSKY	32,800	39,400
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯AD発信機・埋込型)	KSU-R0HSKY	55,300	66,400
小型機器収容箱(F型表示灯AD発信機)プレート	KSP-R0HSKY	51,500	61,800
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯AD発信機・露出型)	KSR-R0HSKY	61,700	80,800
小型機器収容箱(F型表示灯AD発信機)プレート	KSP-R0HSKY	51,500	61,800
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・埋込型・ベル無)	KSU-17HSK	35,000	42,100
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・ベル無)プレート	KSP-17HSK	31,200	37,500
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・露出型・ベル無)	KSR-17HSK	41,400	56,500
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・ベル無)プレート	KSP-17HSK	31,200	37,500
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無・埋込型)	KSU-27HSK	30,600	36,800
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無)プレート	KSP-27HSK	26,800	32,200
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無・露出型)	KSR-27HSK	37,000	51,200
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無)プレート	KSP-27HSK	26,800	32,200
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯AD発信機・埋込型・ベル無)	KSU-R7HSK	51,300	61,600
小型機器収容箱(F型表示灯AD発信機・ベル無)プレート	KSP-R7HSK	47,500	57,000
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯AD発信機・露出型・ベル無)	KSR-R7HSK	57,700	76,000
小型機器収容箱(F型表示灯AD発信機・ベル無)プレート	KSP-R7HSK	47,500	57,000
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・埋込型・屋外)	KSU-10HSKWY	57,900	69,500
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・屋外型)プレート	KSP-10HSKWY	54,100	64,900
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・露出型・屋外)	KSR-10HSKWY	64,300	83,900
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・屋外型)プレート	KSP-10HSKWY	54,100	64,900
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・埋込型・無極・屋外)	KSU-10HZSKWY	59,200	71,100
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・屋外型・無極)プレート	KSP-10HZSKWY	55,400	66,500

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・露出型・無極・屋外)	KSR-10HZSKWY	65,600	85,500
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・屋外型・無極)プレート	KSP-10HZSKWY	55,400	66,500
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・埋込型・屋外)	KSU-20HSKWY	53,500	64,200
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・屋外型)プレート	KSP-20HSKWY	49,700	59,600
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・露出型・屋外)	KSR-20HSKWY	59,900	78,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・屋外型)プレート	KSP-20HSKWY	49,700	59,600
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・埋込型・屋外)	KSU-R0HSKWY	64,800	77,800
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・屋外型)プレート	KSP-R0HSKWY	61,000	73,200
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・露出型・屋外)	KSR-R0HSKWY	71,200	92,200
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・屋外型)プレート	KSP-R0HSKWY	61,000	73,200
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・埋込型・ベル無・屋外)	KSU-17HSKW	51,900	62,300
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・ベル無・屋外型)プレート	KSP-17HSKW	48,100	57,700
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・露出型・ベル無・屋外)	KSR-17HSKW	58,300	76,700
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・ベル無・屋外型)プレート	KSP-17HSKW	48,100	57,700
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・埋込型・ベル無・屋外)	KSU-27HSKW	47,500	57,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無・屋外型)プレート	KSP-27HSKW	43,700	52,400
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・露出型・ベル無・屋外)	KSR-27HSKW	53,900	71,400
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無・屋外型)プレート	KSP-27HSKW	43,700	52,400
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・埋込型・ベル無・屋外)	KSU-R7HSKW	60,800	73,000
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・ベル無・屋外型)プレート	KSP-R7HSKW	57,000	68,400
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・露出型・ベル無・屋外)	KSR-R7HSKW	67,200	87,400
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・ベル無・屋外型)プレート	KSP-R7HSKW	57,000	68,400
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・埋込型)指定色	KSU-10HSKYA	70,700	104,300
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級)プレート(指定色)	KSP-10HSKYA	66,900	99,700
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・露出型)指定色	KSR-10HSKYA	82,400	130,700
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級)プレート(指定色)	KSP-10HSKYA	66,900	99,700
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・無極・埋込型)指定色	KSU-10HZSKYA	72,200	107,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・無極)プレート(指定色)	KSP-10HZSKYA	68,400	103,000
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・無極・露出型)指定色	KSR-10HZSKYA	83,900	134,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・無極)プレート(指定色)	KSP-10HZSKYA	68,400	103,000
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・埋込型)指定色	KSU-20HSKYA	65,600	97,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級)プレート(指定色)	KSP-20HSKYA	61,800	93,000
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・露出型)指定色	KSR-20HSKYA	77,300	124,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級)プレート(指定色)	KSP-20HSKYA	61,800	93,000
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・埋込型)指定色	KSU-R0HSKYA	87,200	129,600
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機)プレート(指定色)	KSP-R0HSKYA	83,400	125,000
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・露出型)指定色	KSR-R0HSKYA	98,900	156,000
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機)プレート(指定色)	KSP-R0HSKYA	83,400	125,000
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・埋込型・ベル無)指定色	KSU-17HСКА	63,800	94,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・ベル無)プレート(指定色)	KSP-17HСКА	60,000	90,000
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・露出型・ベル無)指定色	KSR-17HСКА	75,500	121,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・ベル無)プレート(指定色)	KSP-17HСКА	60,000	90,000
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無・埋込型)指定色	KSU-27HСКА	58,700	87,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無)プレート(指定色)	KSP-27HСКА	54,900	82,400
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無・露出型)指定色	KSR-27HСКА	70,400	113,400
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無)プレート(指定色)	KSP-27HСКА	54,900	82,400
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・埋込型・ベル無)指定色	KSU-R7HСКА	82,600	122,800
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・ベル無)プレート(指定色)	KSP-R7HСКА	78,800	118,200
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・露出型・ベル無)指定色	KSR-R7HСКА	94,300	149,200
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・ベル無)プレート(指定色)	KSP-R7HСКА	78,800	118,200
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・埋込型・屋外)指定色	KSU-10HСКWYA	90,200	134,200
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・屋外型)プレート(指定色)	KSP-10HСКWYA	86,400	129,600
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・露出型・屋外)指定色	KSR-10HСКWYA	101,900	160,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・屋外型)プレート(指定色)	KSP-10HСКWYA	86,400	129,600
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・埋込型・無極・屋外)指定色	KSU-10HZСКWYA	91,700	136,500
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・屋外型・無極)プレート(指定色)	KSP-10HZСКWYA	87,900	131,900
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・露出型・無極・屋外)指定色	KSR-10HZСКWYA	103,400	162,900
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・屋外型・無極)プレート(指定色)	KSP-10HZСКWYA	87,900	131,900
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・埋込型・屋外)指定色	KSU-20HСКWYA	85,100	126,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・屋外型)プレート(指定色)	KSP-20HСКWYA	81,300	122,000
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・露出型・屋外)指定色	KSR-20HСКWYA	96,800	153,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・屋外型)プレート(指定色)	KSP-20HСКWYA	81,300	122,000
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・埋込型・屋外)指定色	KSU-R0HСКWYA	98,200	146,200
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・屋外型)プレート(指定色)	KSP-R0HСКWYA	94,400	141,600
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・露出型・屋外)指定色	KSR-R0HСКWYA	109,900	172,600
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・屋外型)プレート(指定色)	KSP-R0HСКWYA	94,400	141,600
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・埋込型・ベル無・屋外)指定色	KSU-17HСКWA	83,300	123,900
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・ベル無・屋外型)プレート(指定色)	KSP-17HСКWA	79,500	119,300
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・露出型・ベル無・屋外)指定色	KSR-17HСКWA	95,000	150,300
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・ベル無・屋外型)プレート(指定色)	KSP-17HСКWA	79,500	119,300
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・埋込型・ベル無・屋外)指定色	KSU-27HСКWA	78,200	116,200
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無・屋外型)プレート(指定色)	KSP-27HСКWA	74,400	111,600
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・露出型・ベル無・屋外)指定色	KSR-27HСКWA	89,900	142,600

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無・屋外型)プレート(指定色)	KSP-27HSKWA	74,400	111,600
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・埋込型・ベル無・屋外)指定色	KSU-R7HSKWA	93,500	139,600
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・ベル無・屋外型)プレート(指定色)	KSP-R7HSKWA	89,700	135,000
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・露出型・ベル無・屋外)指定色	KSR-R7HSKWA	105,200	166,000
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・ベル無・屋外型)プレート(指定色)	KSP-R7HSKWA	89,700	135,000
露出ボックス 防雨型(指定色)	KSB-00RSDWA	15,500	31,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級)プレート	KSP-10HSKY	37,200	44,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・ベル無)プレート	KSP-17HSK	31,200	37,500
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・無極)プレート	KSP-10HZSKY	38,200	45,800
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級)プレート	KSP-20HSKY	32,800	39,400
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無)プレート	KSP-27HSK	26,800	32,200
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機)プレート	KSP-R0HSKY	51,500	61,800
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・ベル無)プレート	KSP-R7HSK	47,500	57,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・屋外型)プレート	KSP-10HSKWY	54,100	64,900
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・ベル無・屋外型)プレート	KSP-17HSKW	48,100	57,700
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・屋外型・無極)プレート	KSP-10HZSKWY	55,400	66,500
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・屋外型)プレート	KSP-20HSKWY	49,700	59,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無・屋外型)プレート	KSP-27HSKW	43,700	52,400
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・屋外型)プレート	KSP-R0HSKWY	61,000	73,200
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・ベル無・屋外型)プレート	KSP-R7HSKW	57,000	68,400
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級)プレート(指定色)	KSP-10HSKYA	66,900	99,700
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・ベル無)プレート(指定色)	KSP-17HСКА	60,000	90,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・無極)プレート(指定色)	KSP-10HZSKYA	68,400	103,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級)プレート(指定色)	KSP-20HSKYA	61,800	93,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無)プレート(指定色)	KSP-27HСКА	54,900	82,400
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機)プレート(指定色)	KSP-R0HSKYA	83,400	125,000
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・ベル無)プレート(指定色)	KSP-R7HСКА	78,800	118,200
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・屋外型)プレート(指定色)	KSP-10HSKWYA	86,400	129,600
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・ベル無・屋外型)プレート(指定色)	KSP-17HSKWA	79,500	119,300
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・1級・屋外型・無極)プレート(指定色)	KSP-10HZSKWYA	87,900	131,900
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・屋外型)プレート(指定色)	KSP-20HSKWYA	81,300	122,000
小型機器収容箱(F型表示灯発信機・2級・ベル無・屋外型)プレート(指定色)	KSP-27HSKWA	74,400	111,600
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・屋外型)プレート(指定色)	KSP-R0HSKWYA	94,400	141,600
小型機器収容箱(F型表示灯A D発信機・ベル無・屋外型)プレート(指定色)	KSP-R7HSKWA	89,700	135,000
【フラット型表示灯発信機 周辺機器】			
フラットセット	YYI-PPH-A	1,000	1,200
取付アダプタ(P P Eリニューアル用)	YYI-PPH-B	450	550
屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,400	2,900
取付アダプタパッキン	YYI-PPH-D	400	500
保護カバー(表示灯付発信機用)	GD-PPH	11,200	13,400
保護カバー(K S P用)	GD-KSP-SI	18,000	21,600
防雨カバー(表示灯付発信機用)	YYF-E	550	700
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	400	500
接続ケーブル(消火栓組込用)	YYT-10H	2,700	3,200
K S P接続端子台(P型)	YYT-12DT	1,600	3,500
K S P接続端子台(アドレスابل)	YYT-12FT	1,700	3,800
消火栓始動ラベル(1 0 0枚入)	YYI-PPH-E(100枚入)	1,500	1,800
標識板火災報知機	FLD-1	2,000	2,000
標識板火災受信所	FLD-2	2,000	2,000
遠隔試験中継器	CPT-2A	24,000	28,800
遠隔試験中継器K型リニューアル用	CPT-1K	114,000	136,800
薄型表示灯(屋内型) L E D 2 4 V	FF-7A	2,750	2,750
薄型表示灯(防滴型) L E D 2 4 V	FF-7AW	2,970	2,970

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
薄型表示灯グローブ	FF-7Aヨウグ`ロ-ブ`	560	560
薄型表示灯Oリング	FF-7AヨウOリング`	34	34
薄型表示灯防水パッキン白	FF-7Aヨウホ`ウスイハ`ッキン(シロ)	140	140
【室外表示灯・室外表示灯付中継器】			
室外表示灯	FLF-H	4,450	5,300
室外表示灯付中継器	CPP-H	3,600	4,300
室外表示灯用プレート	WN6001W	130	170
室外表示灯用ミニプレート	WNH9101	200	260
室外表示灯(化粧プレート付)	FLF-MP セット品	4,580	5,470
室外表示灯	FLF-H	4,450	5,300
室外表示灯用プレート	WN6001W	130	170
室外表示灯(ホテルプレート付)	FLF-HP セット品	4,650	5,560
室外表示灯	FLF-H	4,450	5,300
室外表示灯用ミニプレート	WNH9101	260	260
室外表示灯付中継器(化粧プレート付)	CPP-MP セット品	3,730	4,470
室外表示灯付中継器	CPP-H	3,600	4,300
室外表示灯用プレート	WN6001W	130	170
室外表示灯付中継器(ホテルプレート付)	CPP-HP セット品	3,800	4,560
室外表示灯付中継器	CPP-H	3,600	4,300
室外表示灯用ミニプレート	WNH9101	260	260
室外表示灯用プレート取付枠	WN3700020	70	70
ガス漏れ表示灯用ミニプレート取付枠	WNH3901	95	95
保護カバー機器収容箱KSP-SC、SD用	GD-KSP-SC	17,800	21,400
保護カバー(指定色)機器収容箱KSP-SC、SD用(指定色)	GD-KSP-SCA	37,200	44,600
コネクタ付10Cケーブルコネクタ付10Cケーブル	YYT-10E	2,300	2,300
10CケーブルY端子付ケーブル(10本入り)	YYT-10F(10本`ソイリ)	21,400	21,400
機器収容箱用防雨カバー(表示灯用)	YYF-A	800	800
機器収容箱用防雨カバー(発信機用)	YYF-B	1,100	1,100
機器収容箱用防雨カバー(起動装置用)	YYF-C	1,000	1,000
機器収容箱用防雨カバー(端子台用)	YYF-D	500	600
端子台コネクタ付	YYT-12AT	1,260	1,260
消火栓箱ケーブル	YYT-10G		
【分布型感知器収容箱(分布型感知器内蔵)】			
分布型感知器収容箱セット品(プレート+ボックス+感知器)	UT-B1	22,500	25,400
(埋込型)分布型感知器1個内蔵用プレート	UT-B1-PT	4,700	4,700
(S端子無)分布型感知器1個内蔵用ボックス	UT-B1-BX	3,200	3,200
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(プレート+ボックス+感知器×2)	UT-B2	38,100	43,900
分布型感知器2個内蔵用プレート	UT-B2-PT	5,000	5,000
分布型感知器2個内蔵用ボックス	UT-B2-BX	3,900	3,900
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(プレート+ボックス+感知器×3)	UT-B3	58,400	67,100
分布型感知器3個内蔵用プレート	UT-B3-PT	8,000	8,000
分布型感知器3個内蔵用ボックス	UT-B3-BX	6,600	6,600
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(プレート+ボックス+感知器×4)	UT-B4	74,200	85,800
分布型感知器4個内蔵用プレート	UT-B4-PT	8,700	8,700
分布型感知器4個内蔵用ボックス	UT-B4-BX	7,100	7,100
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
分布型感知器収容箱セット品(ボックス+感知器)	RT-B1	26,000	28,900
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(露出型)分布型感知器 1個内蔵用ボックス	RT-B1-BX	11,400	11,400
分布型感知器収容箱セット品(ボックス+感知器×2)	RT-B2	41,200	47,000
分布型感知器 2個内蔵用ボックス	RT-B2-BX	12,000	12,000
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(ボックス+感知器×3)	RT-B3	62,400	71,100
分布型感知器 3個内蔵用ボックス	RT-B3-BX	18,600	18,600
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(ボックス+感知器×4)	RT-B4	78,500	90,100
分布型感知器 4個内蔵用ボックス	RT-B4-BX	20,100	20,100
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(プレート+ボックス+感知器)	UT-B1-A	37,200	44,000
分布型感知器収容箱分布型感知器 1個内蔵用プレート	UT-B1-PT-A	19,400	23,300
(S端子無)分布型感知器 1個内蔵用ボックス	UT-B1-BX	3,200	3,200
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(プレート+ボックス+感知器×2)	UT-B2-A	53,500	63,400
分布型感知器収容箱分布型感知器 2個内蔵用プレート	UT-B2-PT-A	20,400	24,500
分布型感知器 2個内蔵用ボックス	UT-B2-BX	3,900	3,900
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(プレート+ボックス+感知器×3)	UT-B3-A	75,300	89,000
分布型感知器収容箱分布型感知器 3個内蔵用プレート	UT-B3-PT-A	24,900	29,900
分布型感知器 3個内蔵用ボックス	UT-B3-BX	6,600	6,600
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(プレート+ボックス+感知器×4)	UT-B4-A	92,200	109,100
分布型感知器収容箱分布型感知器 4個内蔵用プレート	UT-B4-PT-A	26,700	32,000
分布型感知器 4個内蔵用ボックス	UT-B4-BX	7,100	7,100
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(ボックス+感知器)	RT-B1-A	41,900	44,800
分布型感知器収容箱分布型感知器 1個内蔵用ボックス	RT-B1-BX-A	27,300	27,300
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(ボックス+感知器×2)	RT-B2-A	58,500	64,300
分布型感知器収容箱分布型感知器 2個内蔵用ボックス	RT-B2-BX-A	29,300	29,300
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(ボックス+感知器×3)	RT-B3-A	78,600	87,300
分布型感知器収容箱分布型感知器 3個内蔵用ボックス	RT-B3-BX-A	34,800	34,800
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
分布型感知器収容箱セット品(ボックス+感知器×4)	RT-B4-A	95,300	106,900
分布型感知器収容箱分布型感知器 4個内蔵用ボックス	RT-B4-BX-A	36,900	36,900
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500

標準価格一覧表（新旧対比用）

ホーチキ株式会社
東京支店 商品販売部

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
(S端子無)差動式分布型感知器 1個	DHA-□L	14,600	17,500
差動式分布型感知器1種, 作動表示灯付、有極性	DHA-1LK	14,600	17,500
差動式分布型感知器2種, 作動表示灯付、有極性	DHA-2LK	14,600	17,500
差動式分布型感知器3種, 作動表示灯付、有極性	DHA-3LK	14,600	17,500
差動式分布型感知器1種, 作動表示灯付、無極性	DHA-1L	14,600	17,500
差動式分布型感知器2種, 作動表示灯付、無極性	DHA-2L	14,600	17,500
差動式分布型感知器3種, 作動表示灯付、無極性	DHA-3L	14,600	17,500
DHA用ノズルDHA用ノズル	マノメーター用試験ノズル1(ハッキン無)		
空気管(白)ビニール被覆 57m/kg	AK-V	320	320
空気管(白)塗装(白)メッセンジャー付 25m/kg	AK-M	330	330
マノメーター	MANO-METER-A	22,000	26,400
【差動式スポット型感知器】			
差動式スポット型感知器(1種)セット品(ヘッド+ベース)	DSC-1RL-A	4,300	5,100
差動式スポット型感知器(1種)感知器ヘッド	DSC-1	3,700	4,400
ベース, 露出型	YBR-RL/1	600	700
差動式スポット型感知器(2種)セット品(ヘッド+ベース)	DSC-2RL-A	4,300	5,100
差動式スポット型感知器(2種)感知器ヘッド	DSC-2	3,700	4,400
ベース, 露出型	YBR-RL/1	600	700
差動式スポット型感知器(2種)(埋込型)セット品(ヘッド+ベース)	DSC-2UL-A	7,300	8,700
差動式スポット型感知器(2種)感知器ヘッド	DSC-2	3,700	4,400
ベース, 埋込型	YBR-UL/1	3,600	4,300
差動式スポット型感知器(2種)(テストバルブ付)セット品(ヘッド+ベース)	DSC-2TRL-A	5,000	6,000
差動式スポット型感知器(2種)(テストバルブ付)感知器ヘッド, テストバルブ付	DSC-2T	4,400	5,300
ベース, 露出型	YBR-RL/1	600	700
差動式スポット型感知器(2種)(防水型)	DSL-2WRLB	7,500	7,500
差動式スポット型感知器(2種)(防水型)	DSV-2WK-J-WI	7,500	7,500
差動式スポット型感知器(1種)(S端子付)(露出型)セット品(ヘッド+ベース)	DSC-1RLK-A	4,300	5,200
差動式スポット型感知器(1種)(S端子付)(露出型)感知器ヘッド	DSC-1K	3,700	4,500
ベース, 露出型	YBR-RL/2	600	700
差動式スポット型感知器(2種)(S端子付)(露出型)セット品(ヘッド+ベース)	DSC-2RLK-A	4,300	5,100
差動式スポット型感知器(2種)(S端子付)(露出型)感知器ヘッド	DSC-2K	3,700	4,400
ベース, 露出型	YBR-RL/2	600	700
差動式スポット型感知器(2種)(S端子付)(埋込型)セット品(ヘッド+ベース)	DSC-2ULK-A	7,300	8,700
差動式スポット型感知器(2種)(S端子付)(露出型)感知器ヘッド	DSC-2K	3,700	4,400
ベース, 埋込型	YBR-UL/2	3,600	4,300
差動式スポット型感知器(1種)(S端子付)(自己保持)セット品(ヘッド+ベース)	DSC-1RLKJ	5,800	7,000
差動式スポット型感知器(1種)(S端子付)(自己保持)感知器ヘッド	DSC-1KJ	3,700	4,500
ベース, 露出型, S端子付, 自己保持	YBF-RL/2J	2,100	2,500
差動式スポット型感知器(2種)(S端子付)(自己保持)セット品(ヘッド+ベース)	DSC-2RLKJ	5,800	6,900
差動式スポット型感知器(2種)(S端子付)(自己保持)感知器ヘッド	DSC-2KJ	3,700	4,400
ベース, 露出型, S端子付, 自己保持	YBF-RL/2J	2,100	2,500
【差動式スポット型感知器(遠隔試験機能付)】			
差動式スポット型感知器(遠隔試験機能付)(2種)(露出型)セット品(ヘッド+アダプター)	DSI-2RLVA/E	14,100	14,200
差動式スポット型感知器(遠隔試験機能付)(2種)(露出型)感知器ヘッド, 遠隔試験機能付, 12V, 2線式	DSI-2RLVA	13,500	13,500
差動式スポット型感知器(遠隔試験機能付)(2種)(露出型)アダプター	YZV-E	600	700
差動式スポット型感知器(遠隔試験機能付)(2種)(露出型)セット品(ヘッド+アダプター)	DSI-2RLVA/F	14,100	14,200
差動式スポット型感知器(遠隔試験機能付)(2種)(露出型)感知器ヘッド, 遠隔試験機能付, 12V, 2線式	DSI-2RLVA	13,500	13,500
差動式スポット型感知器(遠隔試験機能付)(2種)(露出型)アダプター(厚型)	YZV-F	600	700
光電式スポット型感知器(露出型)(遠隔試験機能付)セット品(ヘッド+ベース)	SLQ-2RLV	29,400	35,300
光電式スポット型感知器(露出型)(遠隔試験機能付)感知器ヘッド, 遠隔試験機能付, 12V, 2線式	SLQ-2LV	28,800	34,600
光電式スポット型感知器(露出型)(遠隔試験機能付)ベース, 露出型	YBS-R/1	600	700
光電式スポット型感知器(埋込型)(遠隔試験機能付)セット品(ヘッド+ベース+アダプタ)	SLQ-2ULV	32,400	39,300
光電式スポット型感知器(露出型)(遠隔試験機能付)感知器ヘッド, 遠隔試験機能付, 12V, 2線式	SLQ-2LV	28,800	34,600

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
光電式スポット型感知器(露出型)(遠隔試験機能付)ベース、露出型	YBS-R/1	600	700
光電式スポット型感知器(埋込型)(遠隔試験機能付)埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
【定温式スポット型感知器】			
定温式スポット型感知器(1種)耐酸、耐アルカリ型、作動温度70℃	DFS-1SE70RLB	9,100	10,900
定温式スポット型感知器 1種 (露出型)	DFV-1A70R-J-WI	4,500	4,600
定温式スポット型感知器 1種	DFV-1A70-J-WI	3,900	3,900
感知器用ベース PA用・SLQ用	YBS-R/1	600	700
定温式スポット型感知器 1種 移報付(露出型)	DFV-1A70RK-J-WI	6,400	6,400
定温式スポット型感知器 1種 移報付	DFV-1A70K-J-WI	5,200	5,200
感知器ベース(S端子付き)	YBY-R/2-J-WI	1,200	1,200
定温式スポット型感知器 特種 (露出型)	DFV-TA60R-J-WI	4,700	4,800
定温式スポット型感知器 特種	DFV-TA60-J-WI	4,100	4,100
感知器用ベース PA用・SLQ用	YBS-R/1	600	700
定温式スポット型感知器 特種 移報付(露出型)	DFV-TA60RK-J-WI	6,600	6,600
定温式スポット型感知器 特種 移報付	DFV-TA60K-J-WI	5,400	5,400
感知器ベース(S端子付き)	YBY-R/2-J-WI	1,200	1,200
定温式スポット型感知器 1種 (埋込型)	DFV-1A70U-J-WI	7,500	8,600
定温式スポット型感知器 1種	DFV-1A70-J-WI	3,900	3,900
感知器用ベース PA用・SLQ用	YBS-R/1	600	700
埋込アダプター	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
定温式スポット型感知器 1種 移報付(埋込型)	DFV-1A70UK-J-WI	9,400	10,400
定温式スポット型感知器 1種 移報付	DFV-1A70K-J-WI	5,200	5,200
感知器ベース(S端子付き)	YBY-R/2-J-WI	1,200	1,200
埋込アダプター	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
定温式スポット型感知器 特種 (埋込型)	DFV-TA60U-J-WI	7,700	8,800
定温式スポット型感知器 特種	DFV-TA60-J-WI	4,100	4,100
感知器用ベース PA用・SLQ用	YBS-R/1	600	700
埋込アダプター	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
定温式スポット型感知器 特種 移報付(埋込型)	DFV-TA60UK-J-WI	9,600	10,600
定温式スポット型感知器 特種 移報付	DFV-TA60K-J-WI	5,400	5,400
感知器ベース(S端子付き)	YBY-R/2-J-WI	1,200	1,200
埋込アダプター	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
定温式スポット型感知器 1種防水型 移報付	DFV-1W70K-J-WI	4,700	4,700
定温式スポット型感知器 特種防水型 移報付	DFV-TW70K-J-WI	5,500	5,500
定温式スポット型感知器 特種防水型 移報付	DFV-TW60K-J-WI	5,500	5,500
定温式スポット型感知器(露出型)作動温度 60℃ 低温用	27021-5-1-060	11,000	11,000
定温式スポット型感知器(露出型)作動温度 70℃ 低温用	27021-5-1-070	11,000	11,000
定温式スポット型感知器(露出型)作動温度 80℃ 低温用	27021-5-1-080	11,000	11,000
定温式スポット型感知器(露出型)作動温度 90℃ 低温用	27021-5-1-090	11,000	11,000
定温式スポット型感知器(露出型)作動温度100℃ 高温用	27021-5-1-100	13,000	13,000
定温式スポット型感知器(露出型)作動温度120℃ 高温用	27021-5-1-120	13,000	13,000
定温式スポット型感知器(露出型)作動温度150℃ 高温用	27021-5-1-150	13,000	13,000
定温式スポット型感知器(埋込型)作動温度 60℃ 低温用	27021-5-2-060	11,000	11,000
定温式スポット型感知器(埋込型)作動温度 70℃ 低温用	27021-5-2-070	11,000	11,000
定温式スポット型感知器(埋込型)作動温度 80℃ 低温用	27021-5-2-080	11,000	11,000
定温式スポット型感知器(埋込型)作動温度 90℃ 低温用	27021-5-2-090	11,000	11,000
定温式スポット型感知器(埋込型)作動温度100℃ 高温用	27021-5-2-100	13,000	13,000
定温式スポット型感知器(埋込型)作動温度120℃ 高温用	27021-5-2-120	13,000	13,000
定温式スポット型感知器(埋込型)作動温度150℃ 高温用	27021-5-2-150	13,000	13,000
定温式スポット型感知器(防水型)作動温度 60℃ 低温用	W27021-6-1-060	11,500	11,500
定温式スポット型感知器(防水型)作動温度 70℃ 低温用	W27021-6-1-070	11,500	11,500
定温式スポット型感知器(防水型)作動温度 80℃ 低温用	W27021-6-1-080	11,500	11,500
定温式スポット型感知器(防水型)作動温度 90℃ 低温用	W27021-6-1-090	11,500	11,500
定温式スポット型感知器(防水型)作動温度100℃ 高温用	W27021-6-1-100	13,500	13,500
定温式スポット型感知器(防水型)作動温度120℃ 高温用	W27021-6-1-120	13,500	13,500

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
定温式スポット型感知器(防水型)作動温度15.0℃ 高温用	W27021-6-1-150	13,500	13,500
定温式スポット型感知器(防水型)(遠隔試験機能付)(特種)(露出型)セット品(ヘッド+アダプター)	DFP-TW65RLVA/E	16,100	16,200
定温式スポット型感知器(防水型)(遠隔試験機能付)(特種)(露出型)作動温度65℃, 露出型, 防水型	DFP-TW65RLVA	15,500	15,500
アダプター	YZV-E	600	700
定温式スポット型感知器(防水型)(遠隔試験機能付)(特種)(露出型)セット品(ヘッド+アダプター)	DFP-TW65RLVA/F	16,100	16,200
定温式スポット型感知器(防水型)(遠隔試験機能付)(特種)(露出型)作動温度65℃, 露出型, 防水型	DFP-TW65RLVA	15,500	15,500
アダプター(厚型)	YZV-F	600	700
【光電式スポット型感知器】			
光電式スポット型感知器(1種)(露出型)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-1RL	26,000	31,200
光電式スポット型感知器(1種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-1	25,400	30,500
ベース, 露出型	YBR-RL/1	600	700
光電式スポット型感知器(1種)(埋込型)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-1UL	29,000	34,800
光電式スポット型感知器(1種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-1	25,400	30,500
ベース, 埋込型	YBR-UL/1	3,600	4,300
光電式スポット型感知器(2種)(露出型)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-2RL	24,000	27,000
光電式スポット型感知器(2種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-2	23,400	26,300
ベース, 露出型	YBR-RL/1	600	700
光電式スポット型感知器(2種)(埋込型)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-2UL	27,000	30,600
光電式スポット型感知器(2種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-2	23,400	26,300
ベース, 埋込型	YBR-UL/1	3,600	4,300
光電式スポット型感知器(3種)(露出型)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-3RL	22,000	24,500
光電式スポット型感知器(3種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-3	21,400	23,800
差動式スポット型感知器(1種)ベース, 露出型	YBR-RL/1	600	700
光電式スポット型感知器(3種)(埋込型)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-3UL	25,000	28,100
光電式スポット型感知器(3種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-3	21,400	23,800
ベース, 埋込型	YBR-UL/1	3,600	4,300
光電式スポット型感知器 黒色(3種)(露出型)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-3RLK-BK	68,500	82,200
光電式スポット型感知器 黒色(3種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型	SLV-3-BK	58,000	69,600
ベース, 黒色 露出型	YBR-RL/2-BK	10,500	12,600
光電式スポット型感知器 黒色(3種)(埋込型)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-3ULK-BK	71,500	85,800
光電式スポット型感知器 黒色(3種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド,	SLV-3-BK	58,000	69,600
ベース, 黒色 埋込型	YBR-UL/2-BK	13,500	16,200
光電式スポット型感知器(2感度)(露出型)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-23RL	37,800	45,300
光電式スポット型感知器(2感度)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-23	36,600	43,900
ベース, 露出型	YBR-RL/23	1,200	1,400
光電式スポット型感知器(2感度)(埋込型)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-23UL	40,800	48,900
光電式スポット型感知器(2感度)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-23	36,600	43,900
ベース, 埋込型	YBR-UL/23	4,200	5,000
光電式スポット型感知器(1種)(非蓄積型)(S端子付)(露出型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-1RLK	26,000	31,200
光電式スポット型感知器(1種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-1	25,400	30,500
ベース, 露出型	YBR-RL/2	600	700
光電式スポット型感知器(1種)(非蓄積型)(S端子付)(埋込型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-1ULK	29,000	34,800
光電式スポット型感知器(1種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-1	25,400	30,500
ベース, 埋込型	YBR-UL/2	3,600	4,300
光電式スポット型感知器(2種)(非蓄積型)(S端子付)(露出型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-2RLK	24,000	27,000
光電式スポット型感知器(2種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-2	23,400	26,300
ベース, 露出型	YBR-RL/2	600	700
光電式スポット型感知器(2種)(非蓄積型)(S端子付)(埋込型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-2ULK	27,000	30,600
光電式スポット型感知器(2種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-2	23,400	26,300
ベース, 埋込型	YBR-UL/2	3,600	4,300
光電式スポット型感知器(3種)(非蓄積型)(S端子付)(露出型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-3RLK	22,000	24,500
光電式スポット型感知器(3種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-3	21,400	23,800
ベース, 露出型	YBR-RL/2	600	700
光電式スポット型感知器(3種)(非蓄積型)(S端子付)(埋込型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-3ULK	25,000	28,100

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
光電式スポット型感知器(3種)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-3	21,400	23,800
ベース, 埋込型	YBR-UL/2	3,600	4,300
光電式スポット型感知器(2感度)(非蓄積型)(S端子付)(露出型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-23RLK	37,800	45,300
光電式スポット型感知器(2感度)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-23	36,600	43,900
ベース, 露出型	YBR-RL/23K	1,200	1,400
光電式スポット型感知器(2感度)(非蓄積型)(S端子付)(埋込型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-23ULK	40,800	48,900
光電式スポット型感知器(2感度)(露出型)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLV-23	36,600	43,900
ベース, 埋込型	YBR-UL/23K	4,200	5,000
光電式スポット型感知器用(防湿型)ヒーターボックス, ベース/ケーブル付	FGC-100/SLVA	54,000	64,800
光電式スポット型感知器(2種)(埋込型)(プチセンサ)セット品(ヘッド+ベース)	SLY-2ULK	28,400	34,100
光電式スポット型感知器(2種)(埋込型)(プチセンサ)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLY-2LK	23,900	28,700
ベース, 埋込型	YBU-U/2	4,500	5,400
光電式スポット型感知器(3種)(埋込型)(プチセンサ)セット品(ヘッド+ベース)	SLY-3ULK	26,100	31,300
光電式スポット型感知器(3種)(埋込型)(プチセンサ)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLY-3LK	21,600	25,900
ベース, 埋込型	YBU-U/2	4,500	5,400
光電式スポット型感知器(2感度)(埋込型)(プチセンサ)セット品(ヘッド+ベース)	SLY-23UL	39,400	47,400
光電式スポット型感知器(2感度)(埋込型)(プチセンサ)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLY-23L	34,900	42,000
ベース, 埋込型	YBU-U/23	4,500	5,400
光電式スポット型煙感知器2種(黒色)露出型黒色 露出	SLV-2RLK-BK	60,000	72,000
光電式スポット型煙感知器2種(黒色)露出型黒色 ヘッド	SLV-2-BK	49,500	59,400
光電式スポット型煙感知器2種(黒色)露出型黒色 ベース	YBR-RL/2-BK	10,500	12,600
光電式スポット型煙感知器2種(黒色)埋込型黒色 埋込	SLV-2ULK-BK	63,000	75,600
光電式スポット型煙感知器2種(黒色)露出型黒色 ヘッド	SLV-2-BK	49,500	59,400
光電式スポット型煙感知器2種(黒色)埋込型黒色 ベース	YBR-UL/2-BK	13,500	16,200
光電式スポット型煙感知器2種(黒色)黒色 プチセンサ	SLY-2ULK-BK	64,200	77,000
光電式スポット型煙感知器2種(黒色)黒色 ヘッド	SLY-2LK-BK	49,200	59,000
光電式スポット型煙感知器2種(黒色)黒色 ベース	YBU-U/2-BK	15,000	18,000
【光電式分離型感知器】			
光電式分離型1種, 送/受光部1セット品	SPB-1B	250,000	280,000
光電式分離型2種, 送/受光部1セット品	SPB-2B	250,000	280,000
光電式分離型天井取付金具, 送/受光部1セット品	YZA-B	27,200	40,000
光電式分離型角度調整金具, 送/受光部1セット品	YZA-C	9,600	9,600
光電式分離型保護ガード, 送/受光部1セット品	YZA-D	10,800	10,800
光電式分離型埋込型, 遠隔試験用	YUB-AU	18,000	22,000
光電式分離型露出ボックス	CKC-BM	3,000	3,000
光電式分離型(ヒーター)	FGB-24/SPB	51,000	61,200
光電式分離型(ヒーター電源装置)	FSC-24A	162,000	162,000
光電式分離型(指定色)	FSC-24A-A	221,000	265,000
【赤外線/赤外線式スポット型炎感知器・屋外用炎監視システム・放火センサ】			
赤外線式スポット型炎感知器セット品(ヘッド+ベース)	DRC-13RLKA	94,800	113,800
赤外線式スポット型炎感知器感知器ヘッド	DRC-13A	94,200	113,000
赤外線式スポット型炎感知器ベース, 露出型	YBR-RL/2(LG)	600	800
赤外線式スポット型炎感知器自在取付台	YZU-AA	7,700	9,200
赤外線式スポット型炎感知器壁取付金具	YZU-B	6,000	6,000
紫外線式スポット型炎感知器セット品(ヘッド+ベース)	DVA-25RL	39,000	46,800
紫外線式スポット型炎感知器遮光板	YZU-C	4,000	4,000
紫外線式スポット型炎感知器自在取付台	YZU-A	6,000	6,000
赤外線式スポット型炎感知器壁取付金具	YZU-B	6,000	6,000
炎センサー(ブザー式)	FS-2000(W)(B)	32,000	32,000
多チャンネルコントローラ	CX-3010	396,000	396,000
多チャンネルコントローラ	CX-3020	516,000	516,000
多チャンネルコントローラ	CX-3030	648,000	648,000
屋外用炎監視システム無線受信装置	MAH-R1	80,000	96,000
屋外用炎監視システム受信用中継器(監視用)	MAH-R8A	41,600	100,000

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
赤外線式スポット型感知器(自動試験機能付)移報無セット品(ヘッド+ベース)	DRE-25RLY	159,000	159,100
赤外線式スポット型感知器(自動試験機能付)移報無感知器ヘッド	DRE-25LY	158,400	158,400
ベース, 露出型	YBS-R/1	600	700
赤外線式スポット型感知器(自動試験機能付)移報付セット品(ヘッド+ベース)	DRE-25RLHY	162,000	162,700
赤外線式スポット型感知器(自動試験機能付)移報無感知器ヘッド	DRE-25LY	158,400	158,400
赤外線式スポット型感知器(自動試験機能付)移報付ベース, 露出型 移報付	YB0-R/1PAH	3,600	4,300
赤外線式スポット型感知器(自動試験機能付)(自由取付台)	YZU-E	35,000	42,000
赤外線式スポット型感知器(自動試験機能付)(壁取付金具)	YZU-F	20,000	24,000
赤外線式スポット型感知器(自動試験機能付)(遮光板)	YZU-G	56,000	67,200
赤外線式スポット型感知器(自動試験機能付)(ベースガイド)	YZU-H	17,000	20,400
赤外線式スポット型感知器(自動試験機能付)(脱着器)	TSC-C100/DRE	418,000	502,000
DRE防水BOX	YZU-K	230,000	276,000
【共同住宅用自動火災報知設備・周辺機器】			
音声警報装置550×300×160	FVD-30WAPHバッテリーセット	642,700	762,700
音声警報装置550×300×160 バッテリー無し 指定色	FVD-30WAPH-A	766,000	919,000
非常電源装置(壁掛型)出力電流4.0A 電池容量6AH	HJP108-20BR	561,000	561,000
非常電源装置(壁掛型)出力電流6.0A 電池容量10AH	HJP127-20BR	697,000	697,000
非常電源装置(自立型)出力電流10.0A 電池容量16AH	HJP128-20B*2PR	1,217,000	1,217,000
非常電源装置(壁掛型)(指定色)出力電流4.0A 電池容量6AH	HJP108-20BRｼﾃﾞｲｼｮｸ	606,000	606,000
非常電源装置(壁掛型)(指定色)出力電流6.0A 電池容量10AH	HJP127-20BRｼﾃﾞｲｼｮｸ	742,500	742,500
非常電源装置(自立型)(指定色)出力電流10.0A 電池容量16AH	HJP128-20B*2PR(ｼﾃﾞｲｼｮｸ)	1,285,500	1,285,500
20-M10.0(NA905R)用 電池押さえ金具	HJP127 デンチオサエカナグ	8,000	8,000
20-F6.0用 電池押さえ金具	HJP128 デンチオサエカナグ	8,000	8,000
非常電源用蓄電池DC24V 4.0AH	20-D4.0	93,800	93,800
非常電源用蓄電池DC24V 6.0AH	20-F6.0	159,900	159,900
非常電源用蓄電池DC24V 8.0AH	20-M8.0	247,500	247,500
非常電源用蓄電池DC24V 10.0AH	20-M10.0	275,100	275,100
遠隔試験中継器(住戸用)(普通型)セット品(本体+プレート)	CHR-2PA	17,900	21,500
遠隔試験中継器(住戸用)(普通型)中継器本体, 遠隔試験機能付, 2線式	CHR-2	17,300	20,800
遠隔試験中継器(住戸用)(普通型)中継器用プレート, 普通型	LA-13PB	600	700
遠隔試験中継器(住戸用)(防滴型)セット品(本体+プレート)	CHR-2PB	19,350	23,450
遠隔試験中継器(住戸用)(普通型)中継器本体, 遠隔試験機能付, 2線式	CHR-2	17,300	20,800
遠隔試験中継器(住戸用)(防滴型)中継器用プレート, 防滴型	WN7973K	2,650	2,650
遠隔試験中継器(共同住宅用)220号共同住宅用	CHR-2AT	25,500	38,000
遠隔試験中継器(共同住宅用)(普通型)中継器本体, 遠隔試験機能付, 2線式	CHR-2N	11,500	11,500
遠隔試験中継器(住戸用)(普通型)中継器用プレート, 普通型	LA-13PB	600	700
遠隔試験中継器(共同住宅用)(普通型)中継器本体, 遠隔試験機能付, 2線式	CHR-2N	11,500	11,500
遠隔試験中継器(住戸用)(防滴型)中継器用プレート, 防滴型	WN7973K	2,650	2,650
遠隔試験中継器(共同住宅用)(普通型)中継器本体, 遠隔試験機能付, 2線式	CHR-2N	11,500	11,500
中継器	CPT-2A	24,000	28,800
外部試験器2線式用(遠隔試験用)	TS0-B06C	100,000	120,000
松下製ドアホン子機用(中継器接続用ケーブル)	YYT-5A	7,000	7,000
中継器(P型)住戸専用屋内用, 移報用	CPL-1	10,500	12,600
【中継器・中継器接続線】			
移報中継器移報定格DC30V, 0.5A	CPS-1	4,800	5,800
移報中継器移報定格DC30V, 1.0A	CPK-3	4,800	5,800
室外表示灯付中継器1個用セット品(本体+化粧プレート)	CPP-MP セット品	3,730	4,470
室外表示灯付中継器室外表示灯付中継器本体	CPP-H	3,600	4,300
室外表示灯付中継器化粧プレート(1個用)	WN6001W	170	170
中継器接続線(Y端子用)青色(100本入)	YYT-1C(B)	4,500	4,500
中継器接続線(Y端子用)緑色(100本入)	YYT-1C(G)	4,500	4,500
中継器接続線(Y端子用)黒色(100本入)	YYT-1C(K)	4,500	4,500
中継器接続線(Y端子用)赤色(100本入)	YYT-1C(R)	4,500	4,500
中継器接続線(Y端子用)白色(100本入)	YYT-1C(W)	4,500	4,500
中継器接続線(Y端子用)黄色(100本入)	YYT-1C(Y)	4,500	4,500

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 （現行）	標準価格 （2026/2改定）
【感知器取付金具】			
感知器取付金具（埋込用）S L L 型以外埋込用（5セット入／箱）	YZQ-A（5ケイリ）	1,500	1,800
感知器取付金具（埋込用）	YZE-A（5ケイリ）	2,000	2,400
感知器取付金具（埋込用）S L L 型埋込用（5セット入／箱）	YZQ-B（5ケイリ）	1,500	1,800
感知器取付金具（埋込用）	YZF-A（5ケイリ）	1,700	2,000
感知器取付金具（埋込用）S L L－2 3 用（5セット入／箱）	YZG-A（5ケイリ）	1,400	1,700
感知器取付金具（露出用）露出用（5セット入／箱）	YZR-A（5ケイリ）	1,800	2,200
感知器取付金具（押入れ用）押入れ用（5セット入／箱）	YZS-A（5ケイリ）	1,500	2,400
感知器取付金具（埋込用）S L Y，A L L 型用（5セット入／箱）	YZF-D	3,300	4,000
感知器取付金具（埋込用）S L Y，A L L 型厚天井用（5セット入／箱）	YZF-B	3,800	4,600
塗代カバーS L L 型以外用	YBD-UPA	1,300	1,300
塗代カバーS L Y，A L L 型用	YBU-UP	1,800	1,800
露出アダプター感知器露出アダプター	YBD-RA	380	380
感知器取付アダプターS L K・S L R・S L V 型露出用	YZV-A	1,500	1,500
感知器取付アダプターS L L 型（プチセンサ）用	YZV-B	800	800
差動式スポット型感知器（遠隔試験機能付）（2種）（露出型）アダプター	YZV-E	600	700
差動式スポット型感知器（遠隔試験機能付）（2種）（露出型）アダプター（厚型）	YZV-F	600	700
回転防止シートS L Y，A L L 型用（5セット入／箱）	YZF-C	1,900	2,300
【点検ボックス】			
裏面点検ボックス セット品（プレート＋ボックス）	KUE-1A	15,700	16,800
裏面点検ボックス 裏面点検プレート	KUE-1A-P	9,800	9,800
裏面点検ボックス 裏面点検ボックス	KUE-1A-B	5,900	7,000
側面点検ボックス セット品（プレート＋ボックス）	KUS-1C	27,600	30,000
側面点検ボックス 側面点検プレート	KUS-1C-P	18,000	18,500
側面点検ボックス 側面点検ボックス	KUS-1C-B	9,600	11,500
側面点検ボックス（指定色）セット品（プレート＋ボックス）	KUS-1CA	63,600	65,500
側面点検ボックス（指定色）側面点検プレート	KUS-1C-PA	54,000	54,000
側面点検ボックス 側面点検ボックス	KUS-1C-B	9,600	11,500
側面点検ボックス屋外型セット品（プレート＋ボックス）	KUS-1CW	41,600	43,500
側面点検ボックス屋外型側面点検プレート	KUS-1CW-P	32,000	32,000
側面点検ボックス 側面点検ボックス	KUS-1C-B	9,600	11,500
側面点検ボックス屋外型（指定色）セット品（プレート＋ボックス）	KUS-1CWA	78,600	80,500
側面点検ボックス屋外型（指定色）側面点検プレート	KUS-1CW-PA	69,000	69,000
側面点検ボックス 側面点検ボックス	KUS-1C-B	9,600	11,500
【感知器試験器等】			
煙感知器感度試験器光電式感知器専用	TSA-D100	298,000	357,600
ガス式加煙試験器 1 2 本入／箱（ガススプレー）	TSD400	26,400	31,700
加煙試験器ガススプレー	TSD500	26,400	31,700
加煙試験器用線香 8 巻，ケース付	ウス`マキセンコ-8マキ	1,200	1,200
加煙試験機用 棒線香 5 0 本入（E－5 0）T S E－A 1 0 0 用	カエンケンキョウ センコー	1,500	1,500
加熱試験器セット品，保守協会製（グラスファイバー製）	HK-3 グラスファイバーセイ 3M	89,100	89,100
加熱試験器HK－3 用	HK-3-H	55,500	55,500
加熱試験器HK－3 用火口	ハッキンヒグ`チ	1,600	1,600
燃料タンク（キャップ付）（HK－3 用）	HK-3ヨウ ネンリョウタンク	8,750	8,750
支持棒金具用上部金具	ジジ`ボウカナグ`ヨウジ`ョウフ`カナグ`	1,750	1,750
HK-3 用本体支持金具	HK-3ヨウ ホンタイジジ`カナグ`	5,080	5,080
HK-3 用支持金具取付ネジ	HK-3ヨウ ジジ`カナグ`トリツクネジ`	1,540	1,540
HK-3 用スプリング	HK-3ヨウ スプ`リング`	2,280	2,280
共通支持棒（加煙，加熱試験器用）特殊支持棒HK・HKS 用グラスファイバー製 3 m，保守協会製	キョウツウジジ`ボウ` グラスファイバーセイ3M	20,500	20,500
H K・H K S 用共通支持棒 6．5 m，保守協会製	6.5Mトクシュジジ`ボウ` シン	38,000	38,000
炎感知器用試験器赤外線，紫外線式兼用	FTEJ001-P	64,600	64,600
差動スポット感知器用試験器 1 ～ 4 個	TV-CB	7,500	7,500
光電式分離型感知器フィルター 8 枚（ポール含まず）（減光フィルター）	TSK-D100	139,000	167,000
光電式分離型試験機、露出型，遠隔試験用（埋込型＋ボックス）	YUB-AR	21,000	25,000
光電式分離型埋込型，遠隔試験用	YUB-AU	18,000	22,000

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
露出ボックス	CKC-BM	3,000	3,000
防爆型感知器試験器	FHT-3E	37,900	37,900
煙感知器感度試験器(バッテリーなし)	TSU-A100	328,000	394,000
プチセンサベース取付板TSU-A100用	TSU-A100/PT	24,700	24,700
ヒーターユニットTSU-A100用	TSU-A100/HU	19,500	23,400
感度試験器専用リキッドTSU-A100用	TSU-A100/LQA	8,200	13,000
TSU-A100用バッテリーTSU-A100用	TSU-A100/バッテリー	14,000	14,000
バッテリー用充電器TSU-A100用	TSU-A100/BT充電器	2,790	2,790
ガス式加煙試験器支持棒セット	TSW-A100ｼﾝﾎﾞｳｾｯﾄ	67,500	81,400
ガス式加煙試験器	TSW-A100	47,000	60,900
共通支持棒	ｷｮｳｳｳｼﾝﾎﾞｳｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰｾｲ3M	20,500	20,500
煙感知器用感度試験器 修理タイプA	TSU-A100 修理ﾀｲﾌﾟA	68,000	68,000
煙感知器用感度試験器 修理タイプB	TSU-A100 修理ﾀｲﾌﾟB	77,000	77,000
煙感知器用感度試験器 修理タイプC	TSU-A100 修理ﾀｲﾌﾟC	89,000	89,000
【感知器取外器等】			
煙感知器取外器SLK・SLLシリーズ用	TSC-A100/SLK	21,500	21,500
煙感知器取外器SLK・SLL用, エレサーモ兼用, マグネット付	TSC-A100/SLK-M	31,200	31,200
煙感知器取外器SIC・SID・SIF・SIG用	TSC-A100/SID・SCI	3,800	3,800
煙感知器取外器SLG・ALA用	TSC-A100/SLG	17,600	17,600
煙感知器取外器SLY・ALL用	TSC-A100/ALL	35,000	60,000
煙感知器取外器(ホルダー)	TSC-A100/ﾎﾙﾀﾞｰ	9,300	9,300
感知器脱着用支持棒H3.7M シン	感知器脱着用支持棒H3.7M シﾝ	50,000	50,000
熱(煙)感知器取外器DSC, SLR, ALG, ATG, ASA, SLV用	TSC-A100/DSC	15,000	18,000
煙感知器取外器(ホルダー)	TSC-A100/ﾎﾙﾀﾞｰ	9,300	9,300
マノメーター用テストポンプ	マノメーター用テストポンプ		
マノメーター用シリコンチューブ(小)15cm	マノメーター用シリコンチューブ(小)15cm		
マノメーター用黒パッキン	マノメーター用黒パッキン		
マノメーター用試験ノズル1(パッキン無)	マノメーター用試験ノズル1(パッキン無)		
マノメーター	MANO-METER-A	22,000	26,400
【消火栓始動装置】			
消火栓始動装置(町田)70VA	LF-2007E	50,000	60,000
消火栓始動装置(町田)150VA, 表示灯2W, 75個まで接続	LF-2015D	72,000	86,000
消火栓始動装置(町田)350VA, 表示灯2W, 175個まで接続	LF-2035D	108,000	230,000
消火栓始動装置(町田)(指定色)150VA, 表示灯2W, 75個まで接続	LF-2015D-A	84,000	101,000
消火栓始動装置(町田)(指定色)350VA, 表示灯2W, 175個まで接続	LF-2035D-A	120,000	144,000
消火栓始動用押釦ノンロック式, 24V用確認灯付	LE-24BLR(N)	6,000	7,600
消火栓始動用押釦ノンロック式, 220V用確認灯付	LE-220BLR(N)	6,800	8,200
LE用プロテクター	LE用ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ(ｼﾝ)	60	60
LE用プロテクターBA9S-28 LEヨウ	BA9S-28 LEヨウ	100	100
角型押釦押釦本体	ST-404A	2,000	2,000
【直流電源装置】			
直流電源装置ユニット、バッテリーセット	FSB-24AA(バッテリーセット)	285,700	330,100
直流電源装置ユニット(バッテリー無し)	FSB-24AA	222,000	266,400
直流電源装置ニカド蓄電池1.65AH DC24V	NCDB-1.65	63,700	63,700
直流電源装置専用箱	FSB-0AH	53,000	53,000
直流電源装置指定色専用箱(指定色)	FSB-0AH-A	60,000	72,000
直流電源装置(竹中エンジニアリング製・DC24V・1A)	BA-110-24	70,000	70,000
直流電源装置(竹中エンジニアリング製・DC24V・2A)	BA-210-24	103,000	103,000
直流電源装置(竹中エンジニアリング製・DC24V・3A)	BA-310-24	135,000	135,000
【直流電源装置】			
保護カバーDSC, SLV, ALK等用, 高さ50mm以下	GD-YBD-L2	7,000	7,000
保護カバー表示灯(TL)用	GD-TL2	7,000	7,000
保護カバーSIG, SLR, SLV等用, 高さ95mm以下	GD-YBD-H2	7,000	7,000
保護カバー発信機用	GD-PPE	6,700	6,700
保護カバー(指定色)DSC, SLV, ALK等用, 高さ50mm以下	GD-YBD-L-A	18,000	21,600

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
保護カバー(指定色)SIG, SLR, SLV等用, 高さ95mm以下	GD-YBD-H-A	21,000	25,200
保護カバー(指定色)発信機用	GD-PPE-A	24,000	28,800
保護カバー(指定色)機器収容箱(表示灯と発信機)	GD-KPL-A	28,000	33,600
保護カバー(指定色)機器収容箱KSP-SC, SD用	GD-KSP-SCA	37,200	44,600
保護カバー(指定色)機器収容箱(全体)KSP-L専用	GD-KSP-A	31,500	37,800
【予備品・消耗品】			
ブッシング(中)25mm(100個入/袋)	ブッシング(中)25mm(100個入)	14,500	14,500
ブッシング(大)30mm(100個入/袋)	ブッシング(大)30mm(100個入)	16,300	16,300
ブッシング(特)40mm(100個入/袋)	ブッシング(特)40mm(100個入)	23,200	23,200
スリーブ500本入/袋	スリーブ(500本入)	16,400	16,400
ステップル15mm(500本入/袋)	ステップル15mm	11,900	11,900
ステップル25mm(500本入/袋)	ステップル25mm	16,400	16,400
ステップル30mm(500本入/袋)	ステップル30mm	19,400	19,400
ステップル15mm(1000本入/袋)	ステップル15mm(シテイヨク)	32,000	32,000
活線ケーブル赤色シール幅40MM	活線ケーブルシール(切るな)		
撤去ケーブル緑色シール幅40MM	撤去ケーブルシール(切断OK)		
電球・LED	E-12-24V 3.5W	160	160
電球・LED	E-12-30V 2W	120	120
電球・LED	E-12-35V 3.5W	120	120
電球・LED	E-12-120V 6W	190	190
電球・LED	E-12-220V 8W	180	180
電球・LED BHA用 3V 0.3A	BHAヨ3V 0.3A	190	190
チューブ付ダイオード	TG-1	550	700
10Cケーブル(200m単位)200m/巻	10Cケーブル(1巻)	122,500	122,500
N型10P-2C端子台10P2列	10P2C-A(ナタ)タンシダイ	2,500	2,500
差込式端子台20P	TWM26B20	2,710	2,710
平型端子板12P端子台	12Pタンシダイ	1,000	1,500
平型端子板カバー	12Pタンシカバー	100	100
【中規模R型(HRP)システム】			
中継器感知器用, 8回線	CHW-K8	77,300	92,800
中継器感知器用, 4回線, 白熱球ベース対応用	CHW-K4P	62,400	74,900
中継器制御用, 4回線	CHW-R4(D2/H4)	38,700	49,300
中継器制御用, 4回線, プラスコモン用	CHW-R4P(D2P)	38,700	49,300
中継器ベル用, 1回線, 自動試験機能付	CHW-BY	14,300	18,200
中継器感知器用(アドレスサブル)	CHW-KL	14,000	16,800
中継器監視用	CHW-S4A	34,500	44,000
中継器感知器用, 4回線, P型アドレスサブル対応	CHW-K4YA	69,600	83,500
中継器制御線短絡部切離用中継器	CHW-PSCI	28,800	34,600
中継器制御線短絡部切離用中継器	CHW-PSCI	28,800	34,600
中継器伝送線短絡部切離用中継器 AD付	CHW-ADSCI2	24,000	28,800
中継器伝送線短絡部切離用中継器 AD付	CHW-ADSCI2	24,000	28,800
ループ配線対応アドレス付SCI中継器(感知器用)	CHW-ADSCILU	18,000	21,600
中継器コンデンサ終端器対応	CPV-2	44,600	44,600
中継器盤2個用	KCR-02A	55,000	66,000
中継器盤5個用	KCR-05B	91,000	109,000
中継器盤10個用	KCR-10B	104,000	125,000
中継器盤15個用	KCR-15B	182,000	218,000
【中規模GR型(HRNⅢ)システム】			
中継器感知器用, 8回線	CHW-K8	77,300	92,800
中継器感知器用, 4回線, 白熱球ベース対応用	CHW-K4P	62,400	74,900
中継器感知器用, 4回線, P型アドレスサブル対応	CHW-K4YA	69,600	83,500
中継器制御用, 4回線	CHW-R4(D2/H4)	38,700	49,300
中継器制御用, 4回線, プラスコモン用	CHW-R4P(D2P)	38,700	49,300
中継器監視用	CHW-S4A	34,500	44,000
中継器ガス漏れ用, 4回線	CHW-G4	34,500	43,300

標準価格一覧表（新旧対比用）

ホーチキ株式会社
東京支店 商品販売部

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
中継器ベ ル 用, 1 回線, 自動試験機能付	CHW-BY	14,300	18,200
中継器感知器用(アドレスサブル)	CHW-KL	14,000	16,800
中継器ガス・複合用中継器	CHW-M6A	59,000	70,800
中継器複合用中継器	CHW-M4B	40,000	48,000
中継器伝送線短絡部切離用中継器	CHW-SCI2	28,800	34,600
中継器制御線短絡部切離用中継器	CHW-PSCI	28,800	34,600
中継器試験用接続器(10本入り)	YYJ-A	2,400	2,900
HRN3 CFカード	HRN3 CFカード	25,000	50,000
中継器盤2個用	KCR-02A	55,000	66,000
中継器盤5個用	KCR-05B	91,000	109,000
中継器盤10個用	KCR-10B	104,000	125,000
中継器盤15個用	KCR-15B	182,000	218,000
【大規模GR型(HRO)システム】			
中継器感知器用, 8 回線	CHW-K8	77,300	92,800
中継器感知器用, 4 回線, 白熱球ベース対応用	CHW-K4P	62,400	74,900
中継器監視用	CHW-S4A	34,500	44,000
中継器制 御 用, 4 回線	CHW-R4 (D2/H4)	38,700	49,300
中継器制 御 用, 4 回線, プラスコモン用	CHW-R4P (D2P)	38,700	49,300
中継器ガ ス 漏れ用, 4 回線	CHW-G4	34,500	43,300
中継器ベ ル 用, 1 回線, 自動試験機能付	CHW-BY	14,300	18,200
中継器感知器用(アドレスサブル)	CHW-KL	14,000	16,800
中継器感知器用, 4 回線, P 型アドレスサブル対応	CHW-K4YA	69,600	83,500
中継器終端20KΩ用	CHW-K4YP	69,600	83,500
中継器制御線短絡部切離用中継器	CHW-PSCI	28,800	34,600
中継器制御線短絡部切離用中継器	CHW-PSCI	28,800	34,600
中継器盤2個用	KCR-02A	55,000	66,000
中継器盤5個用	KCR-05B	91,000	109,000
中継器盤10個用	KCR-10B	104,000	125,000
中継器盤15個用	KCR-15B	182,000	218,000
受信機用プリンター用紙受け	受信機用プリンター用紙受け		8,000
【光電式スポット型感知器(P型自動試験機能付)】			
光電式スポット型感知器(1種)(露出型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLW-1RLYA	31,000	36,500
光電式スポット型感知器(1種)(露出型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-1LYA	30,400	35,800
光電式スポット型感知器(1種)(露出型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)ベース, 露出型	YBS-R/1	600	700
光電式スポット型感知器(1種)(埋込型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース+アダプタ)	SLW-1ULYA	34,000	40,500
光電式スポット型感知器(1種)(露出型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-1LYA	30,400	35,800
光電式スポット型感知器(1種)(露出型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)ベース, 露出型	YBS-R/1	600	700
光電式スポット型感知器(1種)(埋込型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
光電式スポット型感知器(2種)(露出型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLW-2RLYA	29,000	32,200
光電式スポット型感知器(2種)(露出型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-2LYA	28,400	31,500
ベース, 露出型	YBS-R/1	600	700
光電式スポット型感知器(2種)(埋込型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース+アダプタ)	SLW-2ULYA	32,000	36,200
光電式スポット型感知器(2種)(露出型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-2LYA	28,400	31,500
ベース, 露出型	YBS-R/1	600	700
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
光電式スポット型感知器(3種)(露出型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース)	SLW-3RLYA	26,400	30,400
光電式スポット型感知器(3種)(露出型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-3LYA	25,800	29,700
ベース, 露出型	YBS-R/1	600	700
光電式スポット型感知器(3種)(埋込型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)セット品(ヘッド+ベース+アダプタ)	SLW-3ULYA	29,400	34,400
光電式スポット型感知器(3種)(露出型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-3LYA	25,800	29,700
ベース, 露出型	YBS-R/1	600	700
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
光電式スポット型煙感知器2種黒色 露出 自動試験機能付	SLW-2RLHYA-BK	64,200	72,300

標準価格一覧表（新旧対比用）

ホーチキ株式会社
東京支店 商品販売部

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
光電式スポット型煙感知器 2 種黒色 露出 ヘッド自動試験機能付	SLW-2LYA-BK	53, 700	61, 800
光電式スポット型煙感知器 2 種黒色 露出 ベース自動試験機能付	YBO-R/1PAH-BK	10, 500	10, 500
光電式スポット型煙感知器 3 種黒色 露出 自動試験機能付	SLW-3RLHYA-BK	74, 500	87, 300
光電式スポット型煙感知器 3 種黒色 露出 ヘッド自動試験機能付	SLW-3LYA-BK	64, 000	76, 800
光電式スポット型煙感知器 3 種黒色 露出 ベース自動試験機能付	YBO-R/1PAH-BK	10, 500	10, 500
光電式スポット型煙感知器 3 種黒色 埋込 自動試験機能付	SLW-3ULHYA-BK	88, 000	103, 500
光電式スポット型煙感知器 3 種黒色 埋込 ヘッド自動試験機能付	SLW-3LYA-BK	64, 000	76, 800
光電式スポット型煙感知器 3 種黒色 ベース自動試験機能付	YBO-R/1PAH-BK	10, 500	10, 500
光電式スポット型煙感知器 3 種黒色 埋込 ベースアダプタ	YBN-UA-BK	13, 500	16, 200
光電式スポット型感知器 (1 種) (露出型) (P 型自動試験機能付) (移報端子付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド + ベース)	SLW-1RLHYA	34, 000	40, 100
光電式スポット型感知器 (1 種) (露出型) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-1LYA	30, 400	35, 800
ベース, 露出型, 移報付	YBO-R/1PAH	3, 600	4, 300
光電式スポット型感知器 (1 種) (埋込型) (P 型自動試験機能付) (移報端子付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド + ベース + アダプタ)	SLW-1ULHYA	37, 000	44, 100
光電式スポット型感知器 (1 種) (露出型) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-1LYA	30, 400	35, 800
ベース, 露出型	YBO-R/1PAH	3, 600	4, 300
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3, 000	4, 000
光電式スポット型感知器 (2 種) (露出型) (P 型自動試験機能付) (移報端子付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド + ベース)	SLW-2RLHYA	32, 000	35, 800
光電式スポット型感知器 (2 種) (露出型) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-2LYA	28, 400	31, 500
ベース, 露出型, 移報付	YBO-R/1PAH	3, 600	4, 300
光電式スポット型感知器 (2 種) (埋込型) (P 型自動試験機能付) (移報端子付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド + ベース + アダプタ)	SLW-2ULHYA	35, 000	39, 800
光電式スポット型感知器 (2 種) (露出型) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-2LYA	28, 400	31, 500
ベース, 露出型, 移報付	YBO-R/1PAH	3, 600	4, 300
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3, 000	4, 000
光電式スポット型感知器 (3 種) (露出型) (P 型自動試験機能付) (移報端子付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド + ベース)	SLW-3RLHYA	29, 400	34, 000
光電式スポット型感知器 (3 種) (露出型) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-3LYA	25, 800	29, 700
ベース, 露出型, 移報付	YBO-R/1PAH	3, 600	4, 300
光電式スポット型感知器 (3 種) (埋込型) (P 型自動試験機能付) (移報端子付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド + ベース + アダプタ)	SLW-3ULHYA	32, 400	38, 000
光電式スポット型感知器 (3 種) (露出型) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-3LYA	25, 800	29, 700
ベース, 露出型, 移報付	YBO-R/1PAH	3, 600	4, 300
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3, 000	4, 000
光電式スポット型煙感知器 2 種黒色 埋込 自動試験機能付	SLW-2ULHYA-BK	77, 700	88, 500
光電式スポット型煙感知器 2 種黒色 露出 ヘッド自動試験機能付	SLW-2LYA-BK	53, 700	61, 800
光電式スポット型煙感知器 2 種黒色 露出 ベース自動試験機能付	YBO-R/1PAH-BK	10, 500	10, 500
光電式スポット型煙感知器 2 種黒色 埋込アダプタ 自動試験機能付	YBN-UA-BK (RoHS)	13, 500	16, 200
光電式スポット型感知器 (2 種) (プチセンサ) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 セット品 (ヘッド + ベース)	SKA-2ULY	33, 500	38, 400
光電式スポット型感知器 (2 種) (プチセンサ) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 感知器ヘッド, 自動試験機能付	SKA-2LY	27, 500	31, 600
光電式スポット型感知器 (2 種) (プチセンサ) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 プチベース, 埋込型, 金具付	YBU-U/1NA	6, 000	6, 800
光電式スポット型感知器 (3 種) (プチセンサ) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 セット品 (ヘッド + ベース)	SKA-3ULY	31, 300	37, 200
光電式スポット型感知器 (3 種) (プチセンサ) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 感知器ヘッド, 自動試験機能付	SKA-3LY	25, 300	30, 400
光電式スポット型感知器 (2 種) (プチセンサ) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 プチベース, 埋込型, 金具付	YBU-U/1NA	6, 000	6, 800
光電式スポット型感知器 (2 種) (プチセンサ) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 (移報端子付) セット品 (ヘッド + ベース)	SKA-2ULHY	34, 200	39, 300
光電式スポット型感知器 (2 種) (プチセンサ) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 感知器ヘッド, 自動試験機能付	SKA-2LY	27, 500	31, 600
光電式スポット型感知器 (2 種) (プチセンサ) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 (移報端子付) 移報付ベース	YBU-U/1PAH	6, 700	7, 700
光電式スポット型感知器 (3 種) (プチセンサ) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 (移報端子付) セット品 (ヘッド + ベース)	SKA-3ULHY	32, 000	38, 100
光電式スポット型感知器 (3 種) (プチセンサ) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 感知器ヘッド, 自動試験機能付	SKA-3LY	25, 300	30, 400
光電式スポット型感知器 (2 種) (プチセンサ) (P 型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 (移報端子付) 移報付ベース	YBU-U/1PAH	6, 700	7, 700
光電式スポット型煙感知器 2 種黒色 プチセンサ 自動試験機能付	SKA-2ULHY-BK	69, 300	80, 500
光電式スポット型煙感知器 2 種黒色 プチセンサヘッド 自動試験機能付	SKA-2LY-BK	52, 800	60, 700
光電式スポット型煙感知器 2 種黒色 プチセンサベース 自動試験機能付	YBU-U/1PAH-BK	16, 500	19, 800
【定温式スポット型感知器 (P 型自動試験機能付) 】			
定温式スポット型感知器 (特種) (P 型自動試験機能付) (露出型) セット品 (ヘッド + ベース)	DFT-TA60RLY	14, 200	16, 300

標準価格一覧表（新旧対比用）

ホーチキ株式会社
東京支店 商品販売部

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
定温式スポット型感知器(特種)(P型自動試験機能付)(露出型)感知器ヘッド, 作動温度 6 0℃, 非防水型	DFT-TA60LY	13,600	15,600
ベース, 露出型	YBS-R/1	600	700
定温式スポット型感知器(特種)(P型自動試験機能付)(埋込型)セット品(ヘッド+ベース+アダプタ)	DFT-TA60ULY	17,200	20,300
定温式スポット型感知器(特種)(P型自動試験機能付)(露出型)感知器ヘッド, 作動温度 6 0℃, 非防水型	DFT-TA60LY	13,600	15,600
ベース, 露出型	YBS-R/1	600	700
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
定温式スポット型感知器(特種)(P型自動試験機能付)(露出型)(移報付)セット品(ヘッド+ベース)	DFT-TA60RLHY	17,200	19,900
定温式スポット型感知器(特種)(P型自動試験機能付)(露出型)感知器ヘッド, 作動温度 6 0℃, 非防水型	DFT-TA60LY	13,600	15,600
ベース, 露出型, 移報付	YB0-R/1PAH	3,600	4,300
定温式スポット型感知器(特種)(P型自動試験機能付)(埋込型)(移報付)セット品(ヘッド+ベース+アダプタ)	DFT-TA60ULHY	20,200	23,900
定温式スポット型感知器(特種)(P型自動試験機能付)(露出型)感知器ヘッド, 作動温度 6 0℃, 非防水型	DFT-TA60LY	13,600	15,600
ベース, 露出型, 移報付	YB0-R/1PAH	3,600	4,300
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
定温式スポット型感知器(特種)(P型自動試験機能付)(露出型)(防水型)(移報付)作動温度 6 0℃, 防水型, 取付板付	DFT-TW60RLHY	16,300	18,700
定温式スポット型感知器(特種)(P型自動試験機能付)(埋込型)(防水型)(移報付)セット品(ヘッド+アダプタ)	DFT-TW60ULHY	19,300	22,700
定温式スポット型感知器(特種)(P型自動試験機能付)(露出型)(防水型)(移報付)作動温度 6 0℃, 防水型, 取付板付	DFT-TW60RLHY	16,300	18,700
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
定温式スポット型感知器(1種)(P型自動試験機能付)(露出型)(防水型)(移報付)作動温度 7 0℃, 防水型, 取付板付	DFT-1W70RLHY	16,300	18,700
定温式スポット型感知器(1種)(P型自動試験機能付)(埋込型)(防水型)(移報付)セット品(ヘッド+アダプタ)	DFT-1W70ULHY	19,300	22,700
定温式スポット型感知器(1種)(P型自動試験機能付)(露出型)(防水型)(移報付)作動温度 7 0℃, 防水型, 取付板付	DFT-1W70RLHY	16,300	18,700
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
【差動式スポット型感知器(P型自動試験機能付)】			
差動式スポット型感知器(露出型)(P型自動試験機能付)セット品(ヘッド+ベース)	DS0-2RLY	12,300	13,400
差動式スポット型感知器(露出型)(P型自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	DS0-2LY	11,700	12,700
ベース, 露出型	YBS-R/1	600	700
差動式スポット型感知器(埋込型)(P型自動試験機能付)セット品(ヘッド+ベース+アダプタ)	DS0-2ULY	15,300	17,400
差動式スポット型感知器(露出型)(P型自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	DS0-2LY	11,700	12,700
ベース, 露出型	YBS-R/1	600	700
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
差動式スポット型感知器(露出型)(P型自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+ベース)	DS0-2RLHY	15,300	17,000
差動式スポット型感知器(露出型)(P型自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	DS0-2LY	11,700	12,700
ベース, 露出型, 移報付	YB0-R/1PAH	3,600	4,300
差動式スポット型感知器(埋込型)(P型自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+ベース+アダプタ)	DS0-2ULHY	18,300	21,000
差動式スポット型感知器(露出型)(P型自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	DS0-2LY	11,700	12,700
ベース, 露出型, 移報付	YB0-R/1PAH	3,600	4,300
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
差動式スポット型感知器(2種)(P型自動試験機能付)(防水型)(露出型)防水型, 移報接点付、取付板付	DS0-2WRLHY	16,300	18,700
差動式スポット型感知器(2種)(P型自動試験機能付)(防水型)(埋込型)セット品(ヘッド+アダプタ)	DS0-2WULHY	19,300	22,700
差動式スポット型感知器(2種)(P型自動試験機能付)(防水型)(露出型)防水型, 移報接点付、取付板付	DS0-2WRLHY	16,300	18,700
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
差動式スポット型感知器黒色(露出型)(P型自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+ベース)	DS0-2RLY-BK	89,400	107,300
差動式スポット型感知器黒色(露出型)(P型自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	DS0-2LY-BK	81,600	97,900
ベース, 黒色 露出型, 移報付	YBS-R/1-BK	7,800	9,400
【定温式スポット型感知器(自動試験機能付)】			
定温式スポット型感知器(耐圧防爆型)作動温度 7 0℃, 耐圧防爆型 自動試験機能付	ATH-1A70RYA	147,000	176,400
【差動式スポット型感知器(自動試験機能付)】			
差動式スポット型感知器(露出型)(自動試験機能付)セット品(ヘッド+ベース)	ASB-2RLYA	12,600	15,100
差動式スポット型感知器(露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ASB-2LYA	12,000	14,400
アドレスサブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	600	700
差動式スポット型感知器(埋込型)(自動試験機能付)セット品(ヘッド+ベース+アダプタ)	ASB-2ULYA	15,600	19,100
差動式スポット型感知器(露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ASB-2LYA	12,000	14,400
感知器用ベース	YBS-R/1NA	600	700

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
差動式スポット型感知器(露出型)(自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+ベース)	ASB-2RLHYA	15,600	18,400
差動式スポット型感知器(露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ASB-2LYA	12,000	14,400
感知器用ベース	YBO-R/1NAH	3,600	4,000
差動式スポット型感知器(埋込型)(自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+ベース+アダプタ)	ASB-2ULHYA	18,600	22,400
差動式スポット型感知器(露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ASB-2LYA	12,000	14,400
感知器用ベース	YBO-R/1NAH	3,600	4,000
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
差動式スポット型感知器(露出型)(防水型)(自動試験機能付)(移報付)	ASB-2WRLHYA	14,800	21,900
差動式スポット型感知器(埋込型)(防水型)(自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+ベース)	セット品(ヘッド+ベース)	17,800	25,900
差動式スポット型感知器(露出型)(防水型)(自動試験機能付)(移報付)	ASB-2WRLHYA	14,800	21,900
差動式スポット型感知器(埋込型)(防水型)(自動試験機能付)(移報付)埋込アダプター	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
差動式スポット型感知器(プチセンサ)(自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+アダプタ)	ASD-2AULHY/C	21,100	25,300
差動式スポット型感知器(プチセンサ)(自動試験機能付)(移報付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ASD-2AULHY	20,500	24,600
差動式スポット型感知器(プチセンサ)(自動試験機能付)(移報付)アダプター(天井用)	YZV-C	600	700
差動式スポット型感知器(プチセンサ)(自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+アダプタ)	ASD-2AULHY/D	21,100	25,300
差動式スポット型感知器(プチセンサ)(自動試験機能付)(移報付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ASD-2AULHY	20,500	24,600
差動式スポット型感知器(プチセンサ)(自動試験機能付)(移報付)アダプター(天井用)	YZV-D (WHT)	600	700
【光電アナログ式スポット型感知器(自動試験機能付)】			
光電アナログ式スポット型 (露出型)(自動試験機能付)セット品(ヘッド+ベース)	ALK-NRLYA	29,800	35,700
光電アナログ式スポット型 (露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, アナログ式, 自動試験機能付	ALK-NLYA	29,200	35,000
定温式スポット型感知器(特種)(自動試験機能付)(露出型)アドレスサブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	600	700
光電アナログ式スポット型 (埋込型)(自動試験機能付)セット品(ヘッド+ベース)	ALK-NULYA	32,800	39,700
光電アナログ式スポット型 (露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, アナログ式, 自動試験機能付	ALK-NLYA	29,200	35,000
アドレスサブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	600	700
光電式スポット型感知器(1種)(埋込型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
光電式スポット型感知器用 (防湿型)ヒーターボックス, ベース/ケーブル付	ALK-NLYA/FGC	83,200	99,800
光電アナログ式スポット型 (露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, アナログ式, 自動試験機能付	ALK-NLYA	29,200	35,000
ヒーターボックス	FGC-100/ALKA	54,000	64,800
光電アナログ式スポット型 (露出型)(自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+ベース)	ALK-NRLHYA	32,800	39,000
光電アナログ式スポット型 (露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, アナログ式, 自動試験機能付	ALK-NLYA	29,200	35,000
アドレスサブル感知器用ベース, 移報付	YBO-R/1NAH	3,600	4,000
光電アナログ式スポット型 (埋込型)(自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+ベース)	ALK-NULHYA	35,800	43,000
光電アナログ式スポット型 (露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, アナログ式, 自動試験機能付	ALK-NLYA	29,200	35,000
定温式スポット型感知器(特種)(自動試験機能付)(露出型)(移報付)アドレスサブル感知器用ベース, 移報付	YBO-R/1NAH	3,600	4,000
光電式スポット型感知器(1種)(埋込型)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
光電アナログ式スポット型感知器(プチセンサ)(自動試験機能付)セット品(ヘッド+ベース)	ALL-NULYA	35,800	39,300
光電アナログ式スポット型感知器(プチセンサ)(自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ALL-NLYA	29,800	32,500
光電式スポット型感知器(2種)(プチセンサ)(P型自動試験機能付)(非蓄積型)埋込型 プチベース, 埋込型, 金具付	YBU-U/1NA	6,000	6,800
光電アナログ式スポット型感知器(プチセンサ)(自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+ベース)	ALL-NULHYA	38,800	45,600
光電アナログ式スポット型感知器(プチセンサ)(自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ALL-NLYA	29,800	32,500
光電アナログ式スポット型感知器(プチセンサ)(自動試験機能付)(移報付)プチベース, 埋込型, 金具付	YBU-U/1NAH	9,000	9,000
光電アナログ式スポット型感知器(プチセンサ)(自動試験機能付)ALL用ベース(金具無し)	YBU-U/1NA (カナダナシ)	3,400	4,100
光電式分離型感知器 自動試験機能付 1種 2種	ABC-12YA	260,000	312,000
光電アナログ式スポット型感知器黒色 露出	ALK-NRLHYA-BK	65,500	78,600
光電アナログ式スポット型感知器黒色 露出 ヘッド	ALK-NLYA-BK	55,000	66,000
光電アナログ式スポット型感知器黒色 露出ベース	YBO-R/1NAH-BK	10,500	12,600
光電アナログ式スポット型感知器黒色 埋込型	ALK-NULHYA-BK	79,000	94,800
光電アナログ式スポット型感知器黒色 露出 ヘッド	ALK-NLYA-BK	55,000	66,000
光電アナログ式スポット型感知器黒色 露出ベース	YBO-R/1NAH-BK	10,500	12,600
光電式スポット型煙感知器2種黒色 埋込アダプタ 自動試験機能付	YBN-UA-BK (RoHS)	13,500	16,200
光電アナログ式スポット型感知器黒色 プチセンサ	ALL-NULHYA-BK	72,000	86,400

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
光電アナログ式スポット型感知器黒色 プチセンサ ヘッド	ALL-NLYA-BK	55,500	66,600
光電アナログ式スポット型感知器黒色 プチセンサ ベース	YBU-U/1NAH-BK	16,500	19,800
【熱アナログ式スポット型感知器(自動試験機能付)】			
熱アナログ式スポット型(露出型)(自動試験機能付)セット品(ヘッド+ベース)	ATI-NARLYA	14,500	17,400
熱アナログ式スポット型(露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ATI-NALYA	13,900	16,700
アドレスサブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	600	700
熱アナログ式スポット型(埋込型)(自動試験機能付)セット品(ヘッド+ベース+アダプタ)	ATI-NAULYA	17,500	21,400
熱アナログ式スポット型(露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ATI-NALYA	13,900	16,700
アドレスサブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	600	700
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
熱アナログ式スポット型(露出型)(自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+ベース)	ATI-NARLHYA	17,500	20,700
熱アナログ式スポット型(露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ATI-NALYA	13,900	16,700
アドレスサブル感知器用ベース	YBO-R/1NAH	3,600	4,000
熱アナログ式スポット型(露出型)(自動試験機能付)(移報付)(防水型)防水型, 移報接点付, 自動試験機能付	ATI-NWRLHYA	19,300	28,000
熱アナログ式スポット型(露出型)(自動試験機能付)(移報付)(防水型)セット品(ヘッド+ベース+アダプタ)	ATI-NAULHYA	20,500	24,700
熱アナログ式スポット型(露出型)(自動試験機能付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ATI-NALYA	13,900	16,700
アドレスサブル感知器用ベース	YBO-R/1NAH	3,600	4,000
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
熱アナログ式スポット型(埋込型)(自動試験機能付)(移報付)(防水型)セット品(ヘッド+アダプタ)	ATI-NWULHYA	22,300	32,000
熱アナログ式スポット型(露出型)(自動試験機能付)(移報付)(防水型)防水型, 移報接点付, 自動試験機能付	ATI-NWRLHYA	19,300	28,000
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
アドレスサブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	600	700
アドレスサブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	600	700
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
アドレスサブル感知器用ベース, 移報付	YBO-R/1NAH	3,600	4,000
アドレスサブル感知器用ベース, 移報付	YBO-R/1NAH	3,600	4,000
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	3,000	4,000
熱アナログ式スポット型(防水型)(プチセンサ)(自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+アダプタ)	ATL-NWULHY/C	27,100	39,700
熱アナログ式スポット型(防水型)(プチセンサ)(自動試験機能付)(移報付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ATL-NWULHY	26,500	39,000
アダプター(天井用)	YZV-C	600	700
熱アナログ式スポット型(防水型)(プチセンサ)(自動試験機能付)(移報付)セット品(ヘッド+アダプタ)	ATL-NWULHY/D	27,100	39,700
熱アナログ式スポット型(防水型)(プチセンサ)(自動試験機能付)(移報付)感知器ヘッド, 自動試験機能付	ATL-NWULHY	26,500	39,000
アダプター(天井用)	YZV-D (WHT)	600	700
【R型システム周辺機器】			
R型表示盤	HEX-IPH	498,000	498,000
HEX-IPH埋込用化粧枠	YZB-C	35,000	35,000
HEX-IPH埋込用ボックス	YZB-D	54,000	54,000
HEX-IPH埋込(A/B)リニューアル用化粧枠・取付金具	YZB-E	79,000	79,000
HEX-IPH埋込(C/D)リニューアル用化粧枠・取付金具	YZB-F	98,000	98,000
HEX-IPH壁掛(A/B)リニューアル用化粧枠・ボックス	YZB-G	79,000	79,000
HEX-IPH壁掛(C/D)リニューアル用化粧枠・ボックス	YZB-H	98,000	98,000
中継器盤5個用	KCR-05B	91,000	109,000
中継器盤10個用	KCR-10B	104,000	125,000
中継器盤15個用	KCR-15B	182,000	218,000
中継器取付金具(アドレスサブル用)アドレスサブル用	YZX-A	600	600
埋込アダプタ取付金具YBN-UA専用(5セット入／箱)	YYA-A	1,600	1,900
アドレスサブル発信機ボックス, 露出型	PPE-B	800	950
小型機器収容箱用 表示灯LED基板	KSP用表示灯LED基板	2,380	2,380
Pアドレス設定器P型アドレスサブル感知器専用	TCK-B100	90,000	108,000
アドレス設定器	TCQ-A100	80,000	96,000
中継盤点検器	TCQ-CMA	—	—
コネクタ一付端子台	YYT-12CT	1,260	1,260
受信機化粧枠H:1100筐体用	YZI-L	55,800	67,000

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
受信機化粧枠(指定色)	YZI-LA	82,800	99,000
受信機埋込ボックス	YZI-DA	73,200	87,800
R型専用終端器	TE-RH(被覆付)	1,000	1,200
終端器	TE-RP	3,300	4,000
サーマルプリンタ用紙HRJ, HRK用(10巻入)	NP-580	5,500	5,500
サーマルプリンタ用紙HRN, HRP用(10巻入)	P-58-30	5,500	5,500
サーマルプリンタ用紙HRH, HRI, HRG用(10巻入)	TP-312C-1	5,500	5,500
データ設定用メモ리카ードHRN, HRO, CHV用	HRN CFカード	25,000	50,000
R型中継器取付用取付金具	トリツケカナク CHP	2,500	3,500
中継器接続線青	カコウデ`ンセン (アオ)	30,000	30,000
中継器接続線赤	カコウデ`ンセン (アカ)	30,000	30,000
中継器接続線黄	カコウデ`ンセン (キ)	30,000	30,000
中継器接続線橙	カコウデ`ンセン (ダイ)	30,000	30,000
【耐圧防爆機器】			
発信機(耐圧防爆)表示灯付, 確認灯付	PDC-1	154,000	184,800
ベル(耐圧防爆、鑑定品)DC24V, 15mA	EMB-6	115,000	115,000
ベル(耐圧防爆、鑑定品)DC24V, 15mA, 指定色	EMB-6-A	155,000	155,000
表示灯(耐圧防爆)DC24V, 5W(赤色)	TPLD-R	48,200	48,200
耐圧防爆押釦	TOSC-1A	39,100	39,100
耐圧防爆型差動式分布型感知器2種(1個用)非防水型	2TC-E1	440,000	440,000
定温式スポット型感知器(防爆型)作動温度 60℃ 低温用 ボックス, プラグ1ヶ付	FFH-2E060	29,800	29,800
定温式スポット型感知器(防爆型)作動温度 70℃ 低温用 ボックス, プラグ1ヶ付	FFH-2E070	29,800	29,800
定温式スポット型感知器(防爆型)作動温度 80℃ 低温用 ボックス, プラグ1ヶ付	FFH-2E080	29,800	29,800
定温式スポット型感知器(防爆型)作動温度 90℃ 低温用 ボックス, プラグ1ヶ付	FFH-2E090	29,800	29,800
定温式スポット型感知器(防爆型)作動温度100℃ 高温用 ボックス, プラグ1ヶ付	FFH-2E100	31,800	31,800
定温式スポット型感知器(防爆型)作動温度120℃ 高温用 ボックス, プラグ1ヶ付	FFH-2E120	31,800	31,800
定温式スポット型感知器(防爆型)作動温度150℃ 高温用 ボックス, プラグ1ヶ付	FFH-2E150	31,800	31,800
FFH用メクラネジ防爆型感知器用プラグ	FJB-1EP	400	400
【非常警報設備操作部】			
非常警報設備操作部(露出型)1回線	BAE-ABW0105バッテリーセット	129,000	155,500
非常警報設備操作部(露出型)1回線	BAE-ABW0109バッテリーセット	140,500	168,500
非常警報設備操作部(露出型)3回線	BAE-ABW0312バッテリーセット	313,700	380,700
非常警報設備操作部(露出型)5回線	BAE-ABW0517バッテリーセット	360,200	419,700
非常警報設備操作部(露出型)5回線	BAE-ABW0535	390,000	468,000
非常警報設備操作部(露出型)10回線	BAE-ABW1017	438,000	526,000
非常警報設備操作部(露出型)10回線	BAE-ABW1035	465,000	558,000
非常警報設備操作部(露出型)20回線	BAE-ABW2017	555,000	666,000
非常警報設備操作部(露出型)20回線	BAE-ABW2035	585,000	702,000
非常警報設備操作部(埋込型)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	BAE-ABU0105		
非常警報操作部埋込枠	YZB-A		
非常警報設備操作部(埋込型)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	BAE-ABU0109		
非常警報操作部埋込枠	YZB-A		
非常警報設備操作部(埋込型)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	BAE-ABU0312		
非常警報操作部埋込枠	YZB-A		
非常警報設備操作部(埋込型)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	BAE-ABU0517	400,200	466,700
非常警報設備操作部(埋込型)埋込用化粧枠	YZI-G	19,000	22,000
非常警報設備操作部(埋込型)埋込用ボックス	YZI-H	21,000	25,000
非常警報設備操作部(埋込型)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	BAE-ABU0535	430,000	515,000
非常警報設備操作部(露出型)5回線	BAE-ABW0535	390,000	468,000
非常警報設備操作部(埋込型)埋込用化粧枠	YZI-G	19,000	22,000
非常警報設備操作部(埋込型)埋込用ボックス	YZI-H	21,000	25,000
非常警報設備操作部(埋込型)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	BAE-ABU1017	478,000	573,000
非常警報設備操作部(露出型)10回線	BAE-ABW1017	438,000	526,000
非常警報設備操作部(埋込型)埋込用化粧枠	YZI-G	19,000	22,000

標準価格一覧表（新旧対比用）

ホーチキ株式会社
東京支店 商品販売部

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
非常警報設備操作部(埋込型)埋込用ボックス	YZI-H	21,000	25,000
非常警報設備操作部(埋込型)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	BAE-ABU1035	505,000	605,000
非常警報設備操作部(露出型)10回線	BAE-ABW1035	465,000	558,000
非常警報設備操作部(埋込型)埋込用化粧枠	YZI-G	19,000	22,000
非常警報設備操作部(埋込型)埋込用ボックス	YZI-H	21,000	25,000
非常警報設備操作部(埋込型)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	BAE-ABU2017	595,000	713,000
非常警報設備操作部(露出型)20回線	BAE-ABW2017	555,000	666,000
非常警報設備操作部(埋込型)埋込用化粧枠	YZI-G	19,000	22,000
非常警報設備操作部(埋込型)埋込用ボックス	YZI-H	21,000	25,000
非常警報設備操作部(埋込型)セット品(本体+化粧枠+ボックス)	BAE-ABU2035	625,000	749,000
非常警報設備操作部(露出型)20回線	BAE-ABW2035	585,000	702,000
非常警報設備操作部(埋込型)埋込用化粧枠	YZI-G	19,000	22,000
非常警報設備操作部(埋込型)埋込用ボックス	YZI-H	21,000	25,000
フラット型非常警報設備一体型 埋込型	BCO-TU	41,000	41,800
非常警報設備一体型プレート	BCO-TP	37,200	37,200
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
フラット型非常警報設備一体型 屋外埋込型	BCM-TUW	57,900	58,700
フラット型非常警報設備一体型 屋外埋込型 プレート	BCM-TPW	54,100	54,100
埋込型ボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
フラット型非常警報設備一体型 屋外埋込型	BCO-TUW	57,900	58,700
非常警報設備一体型プレート(防雨型)	BCO-TPW	54,100	54,100
埋め込みボックス	KSB-00USD	3,800	4,600
フラット型非常警報設備一体型 露出型	BCM-TR	47,400	56,200
フラット型非常警報設備一体型 露出型 プレート	BCM-TP	37,200	37,200
フラット型非常警報設備一体型 ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
フラット型非常警報設備一体型 露出型	BCO-TR	47,400	56,200
非常警報設備一体型プレート	BCO-TP	37,200	37,200
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
フラット型非常警報設備一体型 屋外露出型	BCM-TRW	64,300	73,100
フラット型非常警報設備一体型 屋外埋込型 プレート	BCM-TPW	54,100	54,100
フラット型非常警報設備一体型 ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
フラット型非常警報設備一体型 屋外露出型	BCO-TRW	64,300	73,100
非常警報設備一体型プレート(防雨型)	BCO-TPW	54,100	54,100
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	10,200	19,000
非常警報コネクター付端子台	YYT-12ET	1,600	3,500
非常警報設備一体型プレート	BCO-TP	37,200	37,200
非常警報設備一体型プレート(防雨型)	BCO-TPW	54,100	54,100
複合装置用交換部品	BHC用表示灯ASSY	860	860
複合装置用交換部品	BHC用ケーブル	860	1,000
非常警報起動装置(押釦)角型	BBB-0002		
非常警報設備複合装置 露出型	BHD-4011	42,500	42,500
非常警報設備複合装置 埋込型	BHD-4012	41,500	41,500
非常警報設備複合装置 防雨型 露出型	BHD-4011W	55,500	55,500
非常警報設備複合装置 防雨型 埋込型	BHD-4012W	52,500	52,500
非常警報設備複合装置(増設音響装置) 防雨型 露出型	BHD-0011W	36,500	36,500
非常警報設備複合装置(増設音響装置) 防雨型 埋込型	BHD-0012W	34,000	34,000
BHD埋込用アダプター	YYE-F	9,000	9,000
BHDリニューアル用アダプター	YYE-E	7,500	7,500
フラット型表示灯起動装置 埋込型	BCN-7AU	12,900	15,500
フラット型表示灯起動装置	BCN-7A	12,500	15,000
フラット型表示灯起動装置接続ケーブル	YYT-9A	400	500
フラット型表示灯起動装置 防雨型 埋込型	BCN-7AUW		16,500
フラット型表示灯起動装置	BCN-7AW(コネクタ無し)		15,800
フラット型表示灯起動装置防雨カバー	YYF-E	550	700
フラット型表示灯起動装置 露出型	BCN-7AR	14,150	14,500

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
フラット型表示灯起動装置	BCN-7A	12,500	12,500
フラット型表示灯起動装置接続ケーブル	YYT-9A	400	500
フラット型表示灯起動装置取付アダプタ	YYI-PPH-B	450	550
フラット型表示灯起動装置露出ボックス	PPE-B	800	950
フラット型表示灯起動装置 防雨型 露出型	BCN-7ARW		19,250
フラット型表示灯起動装置	BCN-7AW (コネクタ無し)		15,800
フラット型表示灯起動装置取付アダプタ	YYI-PPH-B		550
フラット型表示灯起動装置屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,400	2,900
フラット型表示灯起動装置	BCN-7A	12,500	15,000
フラット型表示灯起動装置	BCN-7AW (コネクタ無し)	15,000	18,000
非常警報端子台付ケーブル	YYT-12ET	1,600	3,500
非常警報音響装置(ベル)DC24V, 8mA 認定品	BDP-150I	4,700	5,600
非常警報音響装置(ベル)	BDP-150IJ	4,900	4,900
非常警報音響装置(ベル)DC24V, 8mA, 防雨型 認定品	BDO-150JW	21,400	25,700
表示灯DC24V, 9mA, LED 認定品	BEG-14D	2,800	2,800
表示灯DC24V, 9mA, LED, 防雨型 認定品	BEG-14DW	3,450	3,450
コネクタ付10Cケーブルコネクタ付10Cケーブル	YYT-10E	2,300	2,300
10CケーブルY端子付ケーブル(10本入り)	YYT-10F (10本入り)	21,400	21,400
【非常電話】			
非常電話盤(壁掛型) 5回線	ETD-3001	895,000	1,074,000
非常電話盤(壁掛型) 10回線	ETD-3002	966,000	1,159,000
非常電話盤(壁掛型) 15回線	ETD-3003	1,038,000	1,246,000
非常電話盤(壁掛型) 20回線	ETD-3004	1,109,000	1,331,000
非常電話子機送受話器, フック台付, (認定品)	ESJ-4010 (2)	11,700	14,000
非常電話子機一体型タテ型, 表示灯無	EBS-3011	66,000	79,200
非常電話子機一体型(埋込型)セット品(プレート+ボックス)	EBS-3012	68,500	79,900
非常電話子機一体型(埋込型)タテ型, プレート, 表示灯無	EBS-3012P	57,200	68,600
非常電話子機一体型(埋込型)タテ型, ボックス, 埋込型	EUB-1	11,300	11,300
非常電話子機一体型(埋込型)表示灯付 タテ型 露出	EBS-4021	108,000	130,000
非常電話子機一体型(埋込型)表示灯付 タテ型 プレート	EBS-4022P	95,000	114,000
非常電話子機一体型(埋込型)表示灯付 ヨコ型 露出	EBS-4121	225,000	225,000
非常電話子機一体型(埋込型)表示灯付 ヨコ型 プレート	EBS-4122P	133,000	160,000
非常電話子機一体型(埋込型)タテ型, ボックス, 埋込型	EUB-1	11,300	11,300
非常電話子機一体型(埋込型)ヨコ型, ボックス, 埋込型	EUB-2	15,900	15,900
非常電話盤(壁掛型)(指定色) 5回線	ETD-3001-A	952,000	1,142,000
非常電話盤(壁掛型)(指定色) 10回線	ETD-3002-A	1,023,000	1,228,000
非常電話盤(壁掛型)(指定色) 15回線	ETD-3003-A	1,095,000	1,314,000
非常電話盤(壁掛型)(指定色) 20回線	ETD-3004-A	1,272,000	1,526,000
非常電話子機一体型(埋込型)タテ型, ボックス, 埋込型	EUB-1	11,300	11,300
非常電話子機一体型(埋込型)ヨコ型, ボックス, 埋込型	EUB-2	15,900	15,900
非常電話子機一体型(指定色)タテ型, 表示灯無 露出	EBS-3011-A	344,000	413,000
非常電話子機一体型(指定色)セット品(プレート+ボックス)	EBS-3012-A	329,300	393,300
非常電話子機一体型(指定色)タテ型, プレート, 表示灯無	EBS-3012P-A	318,000	382,000
非常電話子機一体型(埋込型)タテ型, ボックス, 埋込型	EUB-1	11,300	11,300
非常電話用中継器子機	CEA-4	62,000	80,000
【防排煙制御設備(連動制御器)】			
連動制御器 1 回線	RCP-EBW01	83,000	99,600
連動制御器(壁掛型)(埋込型) 5 回線	RCV-AAU05バッテリーセット	453,900	535,900
連動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ボックス)	26,000	31,200
連動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧枠)	24,200	29,000
連動制御器(壁掛型)(埋込型) 10 回線	RCV-AAU10バッテリーセット	659,900	782,900
連動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ボックス)	26,000	31,200
連動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧枠)	24,200	29,000
連動制御器(壁掛型)(埋込型) 15 回線	RCV-AAU15バッテリーセット	756,900	898,900
連動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ボックス)	26,000	31,200

標準価格一覧表（新旧対比用）

ホーチキ株式会社
東京支店 商品販売部

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
連動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧枠)	24,200	29,000
連動制御器(壁掛型)(埋込型)20回線	RCV-AAU20ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	854,900	1,016,900
連動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
連動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧枠)	24,200	29,000
連動操作盤(壁掛型)5回線	RCV-AAW05ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	403,700	475,700
連動操作盤(壁掛型)10回線	RCV-AAW10ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	609,700	722,700
連動操作盤(壁掛型)15回線	RCV-AAW15ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	706,700	838,700
連動操作盤(壁掛型)20回線	RCV-AAW20ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	804,700	956,700
連動操作盤(壁掛型)(指定色)5回線	RCV-AAW05A	518,000	622,000
連動操作盤(壁掛型)(指定色)10回線	RCV-AAW10A	776,000	931,000
連動操作盤(壁掛型)(指定色)15回線	RCV-AAW15A	897,000	1,076,000
連動操作盤(壁掛型)(指定色)20回線	RCV-AAW20A	1,019,000	1,223,000
連動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)5回線	RCV-AAU05A	580,000	696,400
連動操作盤(壁掛型)(指定色)5回線	RCV-AAW05A	518,000	622,000
連動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
連動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	36,000	43,200
連動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)10回線	RCV-AAU10A	838,000	1,005,400
連動操作盤(壁掛型)(指定色)10回線	RCV-AAW10A	776,000	931,000
連動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
連動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	36,000	43,200
連動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)15回線	RCV-AAU15A	959,000	1,150,400
連動操作盤(壁掛型)(指定色)15回線	RCV-AAW15A	897,000	1,076,000
連動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
連動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	36,000	43,200
連動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)20回線	RCV-AAU20A	1,081,000	1,297,400
連動操作盤(壁掛型)(指定色)20回線	RCV-AAW20A	1,019,000	1,223,000
連動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	26,000	31,200
連動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	36,000	43,200
連動操作盤(壁掛型)埋込用ボックス	YZI-J	44,000	52,800
連動操作盤(壁掛型)埋込用化粧枠	YZI-K	41,000	49,200
連動制御盤埋込ボックス	YZI-DA	73,200	87,800
連動制御盤化粧枠H：1100筐体用	YZI-L	55,800	67,000
防火戸用レリーズラッチ式、最大保持力70kg	ARS-B104	24,800	29,800
防火戸用レリーズARS用特殊フック、40mm	ARS-HA40	2,000	2,500
防火戸用レリーズARS用特殊フック、55mm	ARS-HA55	2,000	2,500
防火戸用レリーズARS用特殊フック、70mm	ARS-HA70	2,500	2,800
防火戸用レリーズARS-B104用標準フック	ARS-B104ヨウヒョウジ ャンフック	1,000	1,200
防火戸用レリーズ露出取付用、枠付式、保持力8kg	ARS-B201	22,100	26,500
連動中継器化粧プレート無(別途購入品)、取付金具付	ART-A400	7,500	9,000
アーム式レリーズ上枠面付式	FM-83P2	55,200	55,200
アーム式レリーズ上枠面付式	FM-84P2	60,120	60,120
アーム式レリーズ上枠面付式	FM-85P2	65,160	65,160
アーム式レリーズ上枠格納式	FMC-83P2	52,800	52,800
アーム式レリーズ上枠格納式	FMC-84P2	57,720	57,720
アーム式レリーズ上枠格納式	FMC-85P2	62,760	62,760
シャッター用ブザー	FBZ-24D	5,400	5,400
【ガス漏れ火災警報設備(都市ガス用)】			
緊急ガス遮断起動操作器(2局)単体型感震器1個内蔵・バッテリー無しESV-C2F1-P	ESV-C2F1-QK	311,000	373,000
緊急ガス遮断起動操作器(2局)単体型	ESV-C2F1-Q	305,000	366,000
緊急ガス遮断起動操作器(2局)(音声警報)単体型 遠隔器	ESV-C2F1-S	428,000	514,000
緊急ガス遮断起動操作器(2局)(音声警報)単体型 遠隔器 感震器	ESV-C2F1-SK	434,000	521,000
緊急ガス遮断起動操作器(2局)(音声警報)遠隔起動操作器	ESV-C2F1-SR	152,000	240,000
感震器作動表示器	ESV-C0F3-K	98,000	98,000
緊急ガス遮断起動操作器(2局)ユニット型・バッテリーセット	ESV-C2F1-Pﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	297,400	347,400
緊急ガス遮断起動操作器(2局)単体型感震器1個内蔵	ESV-C2F1-QKﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ	357,400	419,400

標準価格一覧表（新旧対比用）

ホーチキ株式会社
東京支店 商品販売部

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
直流電源装置ユニット、バッテリーセット	FSB-24AA (ハ ッテリーセット)	285, 700	330, 100
直流電源装置専用箱	FSB-0AH	53, 000	53, 000
直流電源装置専用箱(指定色)	FSB-0AH-A	60, 000	72, 000
直流電源装置ユニット バッテリー専用箱セット	FSB-24AAH	338, 700	383, 100
ガス漏れ中継器(都市ガス用) 1 個用ガス漏れ表示灯無	CGZ-12B	9, 000	10, 800
ガス漏れ中継器(都市ガス用) 5 個用ガス漏れ表示灯露出	CGW-12A-5R	18, 000	21, 000
ガス漏れ中継器(都市ガス用) 5 個用ガス漏れ表示灯無	CGW-12A-5	15, 000	18, 000
露出ボックス	CKC-BM	3, 000	3, 000
ガス漏れ表示灯付中継器 1 個用ガス漏れ表示灯付	CGW-12A-1L	15, 000	18, 000
5 個用ガス漏れ表示灯付	CGW-12A-5L	18, 000	21, 000
1 個用ガス漏れ表示灯付 B O X セット	CGW-12A-1LR	18, 000	21, 000
ガス漏れ表示灯付中継器 1 個用ガス漏れ表示灯付	CGW-12A-1L	15, 000	18, 000
露出ボックス	CKC-BM	3, 000	3, 000
5 個用ガス漏れ表示灯付 B O X セット	CGW-12A-5LR	21, 000	24, 000
5 個用ガス漏れ表示灯付	CGW-12A-5L	18, 000	21, 000
露出ボックス	CKC-BM	3, 000	3, 000
都市ガス警報器丸型 C O 警報付 A C 1 0 0 V 天井型	AXW-815G	13, 200	13, 200
都市型警報器 丸型 C O 警報付 A C 1 0 0 V 天井型	YP-764F	11, 300	11, 300
ガス漏れ試験器	EG-20	222, 000	222, 000
純メタンガスボンベ試験用	SG-3	6, 600	6, 600
都市ガス警報器(D C 2 4 V 仕様) 丸型, 天井用	YF-517D	12, 300	12, 300
都市ガス警報器(D C 2 4 V 仕様) D C 2 4 V 丸型共通取付ベース	SH5910	1, 100	1, 100
都市ガス警報器(A C 1 0 0 V 仕様) 都市ガス警報器 天井用 1 0 0 V	YF-561A	17, 300	17, 300
都市ガス警報器(A C 1 0 0 V 仕様) 都市ガス警報器 壁用 1 0 0 V 軽ガス用	YF-550	12, 000	12, 000
都市ガス警報器(A C 1 0 0 V 仕様) 都市ガス警報器 壁用 1 0 0 V 重ガス用	YF-551	8, 000	8, 000
都市ガス警報器(A C 1 0 0 V 仕様) 都市ガス警報器 壁用 1 0 0 V C O 2	YP-756F	10, 800	10, 800
都市ガス警報器(A C 1 0 0 V 仕様) 都市ガス警報器 壁用 1 0 0 V C O 2 煙	YP-774	15, 800	15, 800
ガス漏れ用直流電源装置 4 A 壁掛型	PG28-4AH	602, 000	602, 000
ガス漏れ用直流電源装置 8 A 壁掛型	PG28-8AH	796, 000	796, 000
ガス漏れ用直流電源装置 8 A 自立型	PG28-8AB	796, 000	796, 000
ガス漏れ用直流電源装置 1 2 A 壁掛型	PG28-12AH	886, 000	886, 000
ガス漏れ用直流電源装置 1 2 A 自立型	PG28-12AB	886, 000	886, 000
ガス漏れ表示灯セット品(本体+化粧プレート)	GLC-MP	4, 630	5, 570
ガス漏れ表示灯ガス漏れ表示灯本体	GLC-H	4, 500	5, 400
ガス漏れ表示灯化粧プレート	WN6001W	170	170
ガス漏れ表示灯セット品(本体+化粧プレート)	GLC-HP	4, 700	5, 660
ガス漏れ表示灯ガス漏れ表示灯本体	GLC-H	4, 500	5, 400
ガス漏れ表示灯ホテル用プレート	WNH9101	200	260
ガス漏れ表示灯付中継器(L P ガス用) 1 個用ガス漏れ表示灯付	CGW-12A-1L (LP)	20, 000	20, 000
ガス漏れ表示灯付中継器(L P ガス用) 5 個用ガス漏れ表示灯付	CGW-12A-5L (LP)	24, 000	28, 800
L P ガス警報器(D C 2 4 V 仕様) 丸型, 天井用	YF-417D	14, 200	16, 800
都市ガス警報器(D C 2 4 V 仕様) D C 2 4 V 丸型共通取付ベース	SH-5910	1, 100	1, 100
都市ガス警報器 天井用 DC24V新コスモス	CS-248DG	10, 600	10, 600
L P ガス警報器(A C 1 0 0 V 仕様) 角型、壁取付、	YF-433F・(S)	8, 400	8, 400
L P ガス警報器(A C 1 0 0 V 仕様) 角型、壁取付、電源コード付	XH-628GP	9, 480	9, 480
戸外警報ブザー	EB-8 (トシ)	5, 300	5, 300
戸外警報ブザー	EB-8 (LP)	5, 300	5, 300
戸外警報ブザー	KM-9B/6L	3, 000	3, 000
信号変換アダプター重ね型 a 接点変換用	OC-3a	4, 500	4, 500
出力信号変換器	OC-5a	8, 900	8, 900
信号変換アダプター隠蔽配線用 a 接点変換用	OC-3Ma	3, 900	3, 900
戸外ブザー用プレート	OU-8	800	800
警報器防滴カバー	OU-11	5, 200	5, 200
【火災通報装置】			
火災通報装置	HSDE-205F	158, 000	212, 000

※古河電池製品（バッテリー等）は4月に価格改定を行います。

品名	商 品 記 号	標準価格 (現行)	標準価格 (2026/2改定)
(火災通報専用電話機)	HRTC-203F	22,000	28,000
火災通報装置（電話機増設装置）専用電話機3～9台の時1台、10～16台の時2台使用、増設電源装置不要	HRTC-205F	70,000	84,000
火災通報装置 10枚1セット(最小注文単位)、HSD E-205Fにも使用可	(H)SDE-204Fヨウアクリルカバー	360	360
火災通報装置 2本1セット(最小注文単位)、HSD E-205Fにも使用可	(H)SDE-204Fヨウキー	2,400	2,400
火災通報装置 10枚1セット(最小注文単位)	(H)RTC-203Fヨウアクリルカバー	360	360
火災通報装置 バッテリー	(H)SDE-204Fヨウバッテリー	9,300	9,300
火災通報装置 連動切替スイッチB	レントウキリカエスイッチ(B)3	22,400	26,900
火災通報装置 通報音声作成 セット品	ECF119通報音声作成セット	164,000	164,000
火災通報装置	ECF119(IP対応)	158,000	158,000
火災通報装置 通報音声作成	ECF119音声作成	6,000	6,000
火災通報専用電話機	ECF119-AT	22,000	22,000
火災通報専用電話機	ECF119-ATB	25,000	25,000
火災通報装置 通報音声作成(緊急対応)	ECF119音声作成(緊急)	12,000	12,000
火災通報装置 電源装置	PSH1215	37,000	44,400
【落雷対策工事関連機器】			
電源用避雷器単相AC100V(電源用)	ASK-1C	7,200	8,600
HEX用避雷器HEX専用避雷器	ASK-HEX	32,000	38,400
耐雷トランス単相 0.5KVAキャビネット型	1STC1-5011S	146,000	146,000
耐雷トランス単相 1.0KVAキャビネット型	1STC1-1021S	155,000	155,000
耐雷トランス単相 2.0KVAキャビネット型	1STC1-2021S	213,000	213,000
耐雷トランス単相 3.0KVAキャビネット型	1STC1-3021S	287,000	287,000
耐雷トランス単相 5.0KVAキャビネット型	1STC1-5021S	390,000	390,000
電源用避雷器単相 AC100V(電源用)	RP-100	15,000	15,000
信号・少勢力回路用避雷器2回路 DC150V(信号・少勢力回路用)	SN-NM	10,100	10,100
信号・少勢力回路用避雷器2回路 DC150V(信号・少勢力回路用)	SN-N1	9,600	9,600
信号・少勢力回路用避雷器2回路 AC180V(スピーカー等用)	SN-K2	9,600	9,600
信号・少勢力回路用避雷器2回路 RS-485 R型受信機-HEX間	SN-H3-H2	7,230	7,230
信号・少勢力回路用避雷器2回路 DC150V(信号・少勢力回路用)	ZP-NM	17,000	17,000
信号・少勢力回路用避雷器2回路 DC180V(スピーカー等用)	ZP-K2	12,000	12,000
信号・少勢力回路用避雷器2回路 DC27V	ZP-H3 24V	12,000	12,000
信号・少勢力回路用避雷器2回路 DC52V	ZP-H3 48V	12,000	12,000
信号・少勢力回路用避雷器ZP用テスター	ZP-T1	3,000	3,000
映像信号用避雷器DC～1GHz(BNC型)	B-JP-1	10,500	10,500
映像信号用避雷器DC～10MHz(BNC型)	N-H3	45,000	45,000
避雷素子保安素子, 単相AC100V用	AV-11	1,450	1,450
避雷素子SPダイオード, DC21～28V信号用	B2.8E036	900	900
ジャンパー線50個入り	ショートピース	2,600	2,600
避雷器取付金具1m	DINレール	2,000	2,000
避雷管試験器放電開始電圧測定用	PD-2	150,000	150,000
ハウルSPDユニット	SMB-P-R-NM	81,000	81,000
ハウルSPDユニット伝送線用インパルス電流高耐量型	SMB-P-R-NM(H)	81,000	81,000
ハウルSPDユニット制御線用	SMB-P-R-K2	81,000	81,000
ハウルSPDユニットRS485回線用+非常電話用	SMB-P-R-485	81,000	81,000
AC電源用SPD	MZSR-200JK2	38,000	38,000